



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	1/35



# KAMERA KAYIT İNCELEME REHBERİ

SINAV VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	2/35

### İçindekiler

GİRİŞ.....	5
A. Kamera Kayıt Formuna İlişkin Açıklamalar .....	6
a. Genel Açıklamalar.....	6
b. Sınav İncelemesine İlişkin Açıklamalar .....	7
1. Performansa Dayalı Sınav İncelemesi .....	7
1.1 Sınav Ortamı .....	7
1.1.1 360 Derece Kayıt .....	7
1.1.2 Görünürlük materyali.....	7
1.1.3 Sınav Alanı Uygunluğu.....	7
1.1.4 Acil Çıkış, İşaret ve Yön Levhaları, Yangın Tüpü, İlk Yardım Çantası.....	7
1.1.5 Saat Bulundurulması.....	7
1.1.6 Sınav Alanının Ayırıştırılması.....	8
1.1.7 Senaryoya Uygunluk.....	8
1.1.8 Ekipman ve KKD'nin Yeterli Olması.....	8
1.2 Sınav Öncesi .....	8
1.2.1 Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formu .....	8
1.2.2 Sınav Zarfının Açılması .....	8
1.2.3 Yaka Kartı .....	8
1.2.4 Sınav Kuralları.....	9
1.3 Sınav Esnası.....	9
1.3.1 İlgisiz Kişilerin Sınav Alanında Olmaması.....	9
1.3.2 Sınav Alınacak Aday Sayısı .....	9
1.3.3 Sınav Görevlileri.....	9
1.3.4 Senaryoya Uygun Görev Dağılımı.....	9
1.3.5 Eksik Aday Olması Halinde Görev Dağılımı .....	9
1.3.6 Adayın Gerçekleştirdiği Adımlarda Doğru Puanlama Yapılması.....	10
1.3.7 Kritik Adımların Değerlendirilmesi.....	10
1.3.8 Sözlü Soru Sorulması.....	10
1.3.9 Sınav Esnasında Konuşma .....	10
1.3.10 İSG Açısından Risk Tespiti .....	11
1.3.11 Ara Verilmesi .....	11
1.3.12 Kaydın Kesintisiz Olması.....	11
1.3.13 Birim Bazlı Kayıt.....	11
1.3.14 Ürün Kontrolü ve Ölçüm.....	11
1.3.15 Aday ve Değerlendiricinin Kamera Açısında Kalması .....	11
1.3.16 Kopya Girişimi ve Sınav Müdahale .....	12
1.3.17 Kamera Kaydının Uygunluğu *.....	12
1.4 Sınav Sonrası.....	12
1.4.1 Evrakların Zarflanması.....	12
1.5 Dokümantasyon.....	12
1.5.1 Dokümanlarda Sınav ID ve Tarih Bulunması .....	12
1.5.2 BY/BÖ İfadelerinin İçerilmesi * .....	13
1.5.3 Sınav Materyalinin Uygunluğu.....	13
1.5.4 Onaylanmış Senaryo .....	13
1.6 Performansa Dayalı Sınav Değerlendirme Tablosu.....	13
2. Yazılı Teorik Sınavı İncelemesi .....	16
2.1 Sınav Ortamı .....	16
2.1.1 360 Derece Kayıt .....	16
2.1.2 Görünürlük materyali.....	16



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	3/35

2.1.3	Sınav Alanı Uygunluğu.....	16
2.1.4	Acil Çıkış, İşaret ve Yön Levhaları, Yangın Tüpü, İlk Yardım Çantası.....	16
2.1.5	Saat Bulundurulması.....	16
2.1.6	Sınıf Düzeni.....	16
2.2	Sınav Öncesi .....	17
2.2.1	Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formu .....	17
2.2.2	Sınav Zarfının Açılması .....	17
2.2.3	Yaka Kartı .....	17
2.2.4	Sınav Kuralları.....	17
2.2.5	Aday Kimliklerinin Kontrolü .....	17
2.3	Sınav Esnası .....	17
2.3.1	İlgisiz Kişilerin Sınav Alanında Olmaması .....	17
2.3.2	Adayların ve değerlendiricilerin Kamera Açısından Çıkmaması .....	17
2.3.3	Sınav Esnasında Konuşma .....	18
2.3.4	Sınav Görevlileri.....	18
2.3.5	Kopya Girişimi ve Sınava Müdahale .....	18
2.4	Sınav Sonrası.....	18
2.4.1	Evrakların Zarflanması.....	18
2.5	Dokümantasyon.....	19
2.5.1	Teorik Sınav Kitapçığında Yer Alacak Bilgiler .....	19
2.5.2	Aday Tarafından Doldurulacak Bilgiler.....	19
2.5.3	BG İfadelerinin İçerilmesi.....	19
2.5.4	Sınav Materyalinin Uygunluğu.....	19
2.5.5	Sınav Materyalinde Sınav ID'si ve Tarih Olması.....	19
2.5.6	Soru Kitapçığının Hatasız Olması .....	19
2.6	Yazılı Teorik Sınav Değerlendirme Tablosu .....	20
3.	Mülakat Sınavı İncelemesi.....	22
3.1	Sınav Ortamı .....	22
3.1.1	360 Derece Kayıt .....	22
3.1.2	Görünürlük materyali.....	22
3.1.3	Sınav Alanı Uygunluğu.....	22
3.1.4	Acil Çıkış, İşaret ve Yön Levhaları, Yangın Tüpü, İlk Yardım Çantası.....	22
3.1.5	Saat Bulundurulması.....	22
3.1.6	Adayların Birbirinden Etkilenmesi .....	22
3.2	Sınav Öncesi .....	23
3.2.1	Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formu .....	23
3.2.2	Sınav Zarfının Açılması .....	23
3.2.3	Yaka Kartı .....	23
3.2.4	Sınav Kuralları.....	23
3.2.5	Aday Kimliklerinin Kontrolü .....	23
3.3	Sınav Esnası .....	23
3.3.1	İlgisiz Kişilerin Sınav Alanında Olmaması .....	23
3.3.2	Adayların ve değerlendiricilerin Kamera Açısından Çıkmaması .....	23
3.3.3	Kamera Kaydının Uygunluğu.....	24
3.3.4	Adaya Müdahale.....	24
3.3.5	Adayların Sınava Tek Tek Alınması.....	24
3.3.6	Sınav Görevlileri.....	24
3.4	Sınav Sonrası.....	25
3.4.1	Evrakların Zarflanması.....	25
3.5	Dokümantasyon.....	25
3.5.1	Mülakat Sınavında Kullanılan Materyalde Yer Alacak Bilgiler.....	25
3.5.2	Mülakat Sorusunda Yer Alacak Bilgiler .....	25



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	4/35

3.5.3	Aday Tarafından Doldurulacak Bilgiler.....	25
3.5.4	BG İfadelerinin İçerilmesi.....	25
3.5.5	Sınav Materyalinin Uygunluğu.....	25
3.6	Mülakat Sınavı Değerlendirme Tablosu .....	25
B.	MYK Web Portal İşlemleri .....	28
a)	İnceleme Adımları .....	28
1.	Teknik Uzman Görevlendirmesi .....	28
2.	Sınav Türü Seçimi .....	29
3.	Sınav Türü Değerlendirmesi .....	29
4.	Değerlendirme Sonucu.....	30
5.	Değerlendirmeye İtiraz Etme .....	32
6.	DÖF Onay/Ret Aşaması.....	33
7.	Düzeltilici Faaliyet Sonucu Yükleme .....	33
8.	Düzeltilici Faaliyet Sonucu İncelemesi.....	34



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	5/35

### GİRİŞ

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı ile Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilen kamera kayıtlarını incelemek üzere görevlendirilen teknik uzmanların birbirleri ile tutarlı kararlar alması ve kayıt incelemesi sonrası uygulanacak yaptırımların açık, anlaşılır ve şeffaf olması amacıyla hazırlanan Kamera Kayıt Değerlendirme Formunun ve MYK Web portal üzerinden yapılacak işlemlerin açıklanması amacıyla söz konusu rehber Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü alınarak Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır.

Rehber formun detaylı olarak anlatıldığı A bölümü ile MYK Web portal üzerinden yapılması gereken işlemleri adım adım anlatan B bölümünden oluşmuştur.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	6/35

### A. Kamera Kayıt Formuna İlişkin Açıklamalar

#### a. Genel Açıklamalar

Kamera kayıt değerlendirme formu, B bölümünde de detaylı olarak anlatıldığı şekilde MYK Web Portal üzerinden doldurulmalı ve kayıt incelemesi sonrası işlemler de aynı şekilde MYK Web Portal üzerinden gerçekleştirilmelidir.

İzlenen kamera kaydı üzerinden incelenen her bir maddenin uygun olması halinde “U”, uygun olmaması halinde ise “UD” ifadesi seçilmelidir. Uygun olmayan bir ifade olması halinde uygun olmayan durum ve bu durumun tespit edildiği dakika açıklama bölümünde ilgili mevzuata atıf yapılarak belirtilmelidir. Kamera kayıt incelemesinin uygun olmasına rağmen kuruluşa iyileştirme amaçlı öneri verilmek istendiğinde de açıklama bölümü kullanılabilir.

Kamera kayıt incelemesi sonucunda tespit edilen uygunsuzluklara göre kuruluşlara çeşitli yaptırımlar uygulanır ve bu yaptırımlar her bölümde yer alan değerlendirme tablosunda açıklanmıştır.

Kuruluşlar, teknik uzmanlar tarafından verilen karara itiraz edebilir. Bu itirazı incelemeyi ilk yapan teknik uzman değerlendirir. Kuruluşun haklı bulunması halinde teknik uzman tarafından gerekli değişiklik MYK Web Portal üzerinden yapılır ancak teknik uzman görüşünü değiştirmez ise kuruluş başka bir teknik uzman tarafından yeniden kaydın incelenmesini talep edebilir. Böyle bir durumda dosya sorumlusu ilk kez kayıt isteniyormuş gibi yeni bir teknik uzman talep ederek kaydın yalnızca itiraza konu maddelerini yeniden inceletir. Bu durumda kayıt inceleme süreci baştan başlar. Farklı bir teknik uzmanca yapılan inceleme sonucu kesindir ve itiraz yolu kapalıdır.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	7/35

### b. Sınav İncelemesine İlişkin Açıklamalar

#### 1. Performansa Dayalı Sınav İncelemesi

##### 1.1 Sınav Ortamı

###### 1.1.1 360 Derece Kayıt

Sınav başlangıcında sınavın yapılacağı ortam 360 derece kayıt altına alınmıştır.

*Sınav alanının ve sınavda kullanılan ekipmanların açıkça görülmesini sağlayacak şekilde sınav başlamadan önce sınav alanı 360 derece kayıt ile taranmış olmalıdır.*

###### 1.1.2 Görünürlük materyali

Performans alanlarında görülebilir boyutlarda kuruluş logosu ile akreditasyon ve yetkilendirme markalarını içeren görünürlük materyali (kırlangıç bayrak, branda, bez afiş, tabela, adayın üzerine yapıştırılabilen tak-sök materyaller, vb.) bulunmaktadır.

*Görünürlük materyalinin görünür bir biçimde asılmış olması ve en azından 360 derece kamera kaydında kayıt açısında görülmesi gerekmektedir. Tespit edilen bir eksiklik olması halinde eksiklik açıklama bölümüne eklenmelidir. Aynı anda birden fazla adayın sınava alındığı ve adayların uygulama alanlarının paravan, kabin vb. yöntemlerle ayrıştırıldığı durumlarda tüm adayların görebileceği ortak bir alana görünürlük materyalinin asılması yeterlidir.*

###### 1.1.3 Sınav Alanı Uygunluğu

Performans sınavlarında adaylara tahsis edilmiş sınav gereçleri ile sınav alanı koşulları (ses, aydınlatma, havalandırma, İSG vb.) sınavın gerçekleştirilmesine uygundur.

*Sınav alanının adayların sınavlarını gerçekleştirmesine engel olmayacak şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir.*

*Ses ve aydınlatma açısından yeterli olmayan; yeterli havalandırmayı sağlayacak ekipmanın bulunmadığının tespit edildiği durumlarda Uygun Değil seçeneği işaretlenerek gerekçeleri ile açıklama yapılacaktır.*

*Sınav alanının İSG açısından gerekli kurallara uygun hazırlanmış olması ve sınav boyunca sınav görevlilerinin İSG kurallarına uygun olarak hareket ederek (örnek: gerekli KKD'yi kullanması vb.) gerekli önlemleri almış olması gerekmektedir.*

###### 1.1.4 Acil Çıkış, İşaret ve Yön Levhaları, Yangın Tüpü, İlk Yardım Çantası

Sınav alanlarında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri başta olmak üzere gerekli işaret ve yön levhaları ile yangın tüpü ve ilk yardım çantası bulunmaktadır.

*Sınav alanında gerçek çalışma ortamında adayların karşılaşacağı tüm uyarı ve levhalar (baretini giy, iş elbiseni giy, görevli olmayan giremez vb.) olmalıdır. Mesleğe özgü olarak hazırlanan bu uyarıların yanı sıra acil çıkışı, toplanma yerini gösteren yön levhaları da bulunmalıdır. Yangın tüpü ve ilkyardım çantasının kolay erişilebilir bir yerde olması gerekmektedir. Söz konusu işaret, levha ve ekipmanın varlığının yanı sıra sınav alanı uygunluk kontrol formunda olup olmadığı ve doğru işaretlenip işaretlenmediği de kontrol edilmelidir.*

###### 1.1.5 Saat Bulundurulması

Sınav alanında tüm adayların görebileceği şekilde yerleştirilmiş saat vardır ya da süre hatırlatması yapılmıştır. Adaylara sınavın başlangıç ve bitiş saati yazılı/sözlü olarak açıklanmıştır.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	8/35

*Sınav salonunda çalışır halde saat bulunması esastır ancak saat bulundurulması mümkün değilse değerlendiricinin belirli aralıklarla süre hatırlatması yapması sağlanmalıdır. Ayrıca saat var ise saatin sınav başlama saati ile uyumlu olup olmadığı ve çalışıp çalışmadığı da kontrol edilmelidir.*

*Sınav başlangıç ve bitiş saati adaylara söylenmeli ya da adayların görebileceği bir alana yazılmalıdır. Sınav başlangıç saatinin portalda bildirilen saat ile aynı olması ve sınav süresinin ulusal yeterlilik ve kuruluşun önceden belirleyerek sınav evraklarında yer verdiği süre ile uyumlu olması gerekmektedir. Kuruluşun belirlediği süreye uyum, kamera kayıtlarıyla iletilen dokümantasyon (varsa) kapsamında değerlendirilmelidir.*

### 1.1.6 Sınav Alanının Ayırıştırılması

Performans sınav alanını diğer ortamlardan ayırmak ve etkilenmesini önlemek için gerekli tedbirler alınmıştır.

*Sınav alanının şerit ile ayırıştırılması esastır ancak ofis ortamında gerçekleştirilen sınavlarda (motorlu kara taşıtı alım sorumlusu, iş ve meslek danışmanı, koçluk vb.) ve doğal sınırlara sahip ortamlarda (sınavın yapıldığı kapalı ortamın sadece sınava ayrılmış olması) şerit ile ayırım olmayabilir. Ancak sınav alanının ayırıştırılmış ve bunun da açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Aday sınav esnasında herhangi bir malzeme almak ya da farklı bir işlem (örnek: el yıkamak) uygulamak için ayırıştırılmış sınav alanından ve kamera açısından çıkmamalıdır.*

### 1.1.7 Senaryoya Uygunluk

Sınav alanı ilgili ulusal yeterlilik senaryosunun uygulanmasına elverişlidir.

*Kuruluşun sınavda kullandığı ve kamera kayıt evrakları içerisinde yer alan senaryosunun tam olarak sınav boyunca uygulanmış olması gerekir. Sınav alanının şekli ve büyüklüğü, senaryoda belirtilen ölçülere ve teknik özelliklere uygun üretim yapılmasına imkân sağlamalıdır.*

### 1.1.8 Ekipman ve KKD'nin Yeterli Olması

Performans sınav alanında sınav malzemeleri ve KKD'ler uygun ve düzenli bir şekilde ve yeterli miktarda bulunmaktadır.

*Sınav alanındaki malzeme düzgün şekilde istiflenmiş ve tüm malzeme aday kamera açısından çıkmayacak şekilde sınav alanı içerisinde yerleştirilmiş olmalıdır.*

## 1.2 Sınav Öncesi

### 1.2.1 Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formu

Sınav yeri uygunluk kontrol formu sınav alanı ile uyumlu olacak şekilde doldurulmuştur.

*Sınav alanında bulunan malzemelerin tür ve miktar olarak sınav alanı uygunluk kontrol formu ile uyumlu olması gerekmektedir. Sınav alanında yer almayan ancak sınav alanı uygunluk kontrol formunda "var" olarak işaretlenmiş bir madde olması halinde ya da miktar olarak sınav alanındaki malzeme ile kontrol formunda belirtilen malzeme tutarlı değilse "UD" – uygun değil işaretlenmelidir.*

### 1.2.2 Sınav Zarfının Açılması

Sınav başlamadan önce, sınav evrakları kapalı zarf içerisinde adayların huzurunda ve kamera önünde açılmıştır.

*Sınav evraklarının gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için sınav evraklarının bulunduğu zarfın sınav alanına kapalı olarak getirilmiş olması ve kamera önünde açılması gerekmektedir. Değerlendiricinin zarfı kameraya göstermesi (kapalı olduğunun teyiti için) ve ardından açması gerekmektedir.*

### 1.2.3 Yaka Kartı

Sınav görevlileri yaka kartı kullanmıştır.





## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	9/35

*Sınav görevlilerinin kimliklerini gösteren yaka kartları takılmış olmalıdır.*

### 1.2.4 Sınav Kuralları

Sınav başlamadan önce kamera önünde adaylara sınavda uymaları gereken bütün kurallar ile acil durum prosedürleri anlatılmış, sınav görevlileri ve adaylar kendilerini kimlik göstererek kameraya tanıtmıştır.

*Sınav kuralları, acil durum prosedürleri adaylara sesli olarak okunmalı, her bir aday kamera önünde kimliğini göstererek kimlik numarasını ve adı-soyadını söylemeli, her bir sınav görevlisi kamera önünde kimliğini göstererek kendini tanıtmalıdır.*

*Sınavda kritik adım olması halinde adaylara okunan sesli uyarıda kritik adımdan başarısız olan kişinin sınavdan yeterli puan alsa dahi başarısız olacağı belirtilmelidir.*

*Acil durum prosedürü sesli uyarıda belirtilmelidir.*

### 1.3 Sınav Esnası

#### 1.3.1 İlgisiz Kişilerin Sınav Alanında Olmaması

Performans sınav alanında sınavla alakası olmayan kişiler bulunmamaktadır.

*Performans sınav alanında adaylar, sınav görevlileri (gözetmen, değerlendirici ve iç doğrulayıcı), senaryoda belirtilen figüran, oyuncu vb. yardımcı kişiler, denetim ekibi ve dış doğrulama ekibi dışında kimse bulunmamalıdır.*

#### 1.3.2 Sınava Alınacak Aday Sayısı

Değerlendirici eş zamanlı olarak sınava alabileceği aday sayısı kuralına uymaktadır.

*Grup halinde yapılan sınavlar dışında her bir değerlendiricinin tek bir adayı değerlendirmesi esastır. Ancak gerekli önlemlerin alınması halinde bir değerlendirici aynı anda 3 adaya kadar değerlendirme yapabilir. Birden fazla adayın değerlendirilmesi halinde (grup halinde yapılan sınavlar hariç) aday sayısının 3'ten fazla olup olmadığı ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı incelenmelidir. Grup halinde yapılan sınavlarda "U-Uygun" işaretleyiniz.*

#### 1.3.3 Sınav Görevlileri

Sınav görevlileri sınav kurallarına ve MYK mevzuatına uygun hareket etmiştir.

*Sınav görevlilerinin herhangi bir adaya kopya oluşturacak şekilde yardımcı olmamış, kamera açısını kapatmamış, kamera kaydının düzgün alınmasını sağlamış ve sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini şüpheye düşürecek davranışlarda bulunmamış olması gerekir.*

#### 1.3.4 Senaryoya Uygun Görev Dağılımı

Performans senaryosu(lar)ında aday sayısına göre uygun süre tanımlanmış ve iş bölümü her adayın eşit değerlendirilebilmesine uygun şekilde yapılmıştır.

*Bu maddedeki iş bölümü yalnızca grup halinde yapılan sınavlar için değerlendirilmelidir. Grup halinde yapılmayan sınavlarda sınav süresi senaryoyu gerçekleştirmek için yeterli mi diye kontrol yapılmalıdır. Grup halinde yapılan sınavlarda ise senaryo süresinin uygunluğunun yanı sıra senaryoya uygun şekilde (her adayın ulusal yeterlilikte tanımlı tüm adımları gerçekleştirmesine imkân sağlayan) iş dağılımı yapılmış mı incelenmelidir.*

#### 1.3.5 Eksik Aday Olması Halinde Görev Dağılımı

İş bölümü yapılması gereken sınavlarda eksik aday olduğunda kalan iş ve işlemleri adaylara uygun şekilde dağıtıp süre konusunda düzeltme yapılmıştır.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	10/35

*Bu madde yalnızca grup halinde yapılan sınavlarda eksik aday olması halinde incelenmelidir. (örneğin 4 kişi gerçekleştirilmesi gereken Ahşap Kalıpcı sınavında 3 aday olması) Grup halinde yapılmayan sınavlarda ve grup halinde yapılan ancak eksik aday bulunmayan sınavlarda "U" – uygun olarak işaretlenmelidir.*

*Senaryoda belirtilen aday sayısından daha az adayın sınava gelmesi halinde eksik olan adayın yapması gereken bölümler eşit ve adil bir biçimde diğer adaylara dağıtılmalıdır. Sınav süresi de yapılan yeni iş bölümü dikkate alınarak belirlenmelidir.*

*Kuruluşun sınava katılacak aday sayısını sınav öncesinde bildiği durumlarda sınava katılacak aday sayısına uygun onaylanmış senaryo kullanılması halinde bir önceki maddeye göre inceleme yapılmalı ve bu madde "U"- uygun olarak işaretlenmelidir.*

### 1.3.6 Adayın Gerçekleştirdiği Adımlarda Doğru Puanlama Yapılması

Adayın gerçekleştirdiği "BY( Beceri-Yetkinlik)/BÖ (Başarım ölçütü)"lere performans kontrol listesinde doğru puan verilmiştir. (Cevabınız "Uygun Değil" ise lütfen söz konusu "BY/BÖ" leri yanlış değerlendirilen adayları ve hatalı verilen puanları açıklama alanında belirtiniz.)

*Değerlendirici tarafından doldurulan kontrol formunda aday tarafından gerçekleştirilen BY/BÖ ifadelerine verilen puanların hem kontrol formunda o madde için belirlenmiş puan ile tutarlı olması hem de adayın gerçekleştirdiği işleme uygun olarak verilmiş olması gerekir. (örneğin 5 puanlık bir maddede adaya 7 puan verilmesi gibi bir hata olmamalı ya da 5 puanlık bir işlemde aday yapması gereken işlemlerin yarısını yapmış ise adaya 3 ve altı bir puan verilmiş olması gerekir.)*

*Aynı şekilde adayın yapmasına rağmen puan alamadığı bir adım olması halinde "U-Uygun" işaretlenmeli ancak açıklama bölümüne adayın yeniden değerlendirilmesinin yapılması istenmelidir. Kuruluş tarafından iletilecek düzeltici önleyici faaliyet (DÖF) planı ile DÖF sonucunda da yeniden değerlendirme yapıp yapılmadığı ve adayın başarı durumunun etkilenip etkilenmediği takip edilmelidir. Doğru puan verilmediği düşünülen ifadeler açıklama bölümünde açıkça belirtilmelidir.*

### 1.3.7 Kritik Adımların Değerlendirilmesi\*

Sınavda kritik adım(lar) varsa bu kritik adım(lar) doğru puanlanmıştır.

*Aday tarafından başarı ile gerçekleştirilmeyen kritik adıma puan verilmemiş olmalı ve adayın toplam puanı ne olursa olsun sınavı başarısız olmalıdır. Bu şekilde puanlama yapılmamış ise "UD"- uygun değil işaretlenmelidir.*

*Bu madde kritik madde olup uygun olmaması halinde sınav iptali yapılacaktır. (aday bazlı ya da tüm sınav iptali)*

### 1.3.8 Sözlü Soru Sorulması

Adaya sözlü sorulan ve değerlendirmesi yapılan sorular performans kontrol listesinde yer almaktadır.

*Sınav esnasında adaylara sözlü soru soruluyor ise bu sorular performans kontrol listesinde yer almalı ve puanlanmalıdır. Ayrıca sözlü sorulan sorunun sınava katılan diğer adaylar tarafından duyulmasını engelleyecek önlemler alınmış olmalıdır. Adaya sözlü soru sorulmamış ise "U"- uygun işaretlenmelidir.*

### 1.3.9 Sınav Esnasında Konuşma

Sınav boyunca konuşma olmamıştır./Sınav esnasında yapılan konuşmalar kamera kayıtlarında açıkça anlaşılmaktadır./Kamera kaydında anlaşılmayan konuşmalar değerlendirici tarafından kameraya açıklanmıştır.

*Sözlü soru tanımlanmadığı sürece sınavda adayların ve değerlendiricilerin konuşması uygun değildir. Ancak sınavda yaşanan özel durumlar sebebiyle konuşma olmuş ise söz konusu konuşmanın kamera kaydından*



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	11/35

*anlaşıyor olması, anlaşılmıyor ise de değerlendirici tarafından kameraya daha sonra açıklanmış olmalıdır. Konuşma olması halinde konuşmanın içeriğinin adayı doğru cevaba yönlendirici bir kopya içermediği de kontrol edilmeli ve böyle bir durum tespit edilirse “UD”- uygun değil işaretlenmelidir. Kopya niteliği taşıyan bir konuşma olması halinde bu durum 1.3.16 Kopya Girişimi ve sınava müdahale maddesi altında değerlendirilir.*

### 1.3.10 İSG Açısından Risk Tespiti

Değerlendirici İSG açısından riskli gördüğü durumlarda doğru uygulamayı gerçekleştirmiştir.

*Değerlendiricinin İSG açısından riskli bir durum tespit etmesi halinde adayın sınavını durdurması esastır. Ancak adaya sonradan itiraz hakkı tanıyabilmek ya da değerlendiricinin olası bir fiziksel ya da sözlü şiddete uğramasına engel olmak amacıyla adayın sınavı durdurulmamış olabilir. Ancak bu durumda gerekli önlemler alındıktan sonra sınava devam edilmeli ve İSG açısından risk oluşturabilecek davranış aday tarafından gerçekleştirilmiş ise adayın puanı kırılmalıdır.*

### 1.3.11 Ara Verilmesi

Sınavlarda verilen aralar (Yemek arası 1 saatten, zorunlu molalar ise 2’den fazla ve 10’ar dakikadan uzun olamaz) mevzuatta tanımlanan kurala uygundur.

*Verilen araların mevzuat ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmeli ve mevzuatta tanımlanandan daha çok ya da daha uzun süre verilmiş ara var ise “UD” – uygun değil işaretlenmelidir. Sınavda ara verilmemiş ise “U – Uygun” işaretlenmelidir.*

### 1.3.12 Kaydın Kesintisiz Olması

Sınavlarda ara verildiğinde (sınav süresi 8 saati aşan durumlar dışında), verilen ara boyunca kamera kayıt halindedir.

*Bir günden uzun süren sınavlar dışında sınavlarda verilen 10 dakikalık aralar ve öğle yemeği arasında kayıt kesintisiz olarak devam etmelidir. Sınavda ara verilmemiş ise “U – Uygun” işaretlenmelidir. Mevzuatta tanımlı mücbir sebeplerle kesinti olması halinde sınav evrakları içerisinde tutanak olup olmadığına bakılmalı ve kamerada kesinti sebebi açıklanmış olmalıdır. Böyle durumlarda “U-Uygun” işaretleyiniz.*

### 1.3.13 Birim Bazlı Kayıt

Her birim özelinde (birimlere ait performans sınavlar ayrı bir şekilde kayıt altına alınabilir.) performans sınavları kesintisiz olarak kayıt altına alınmıştır.

*Birden çok birimde uygulama sınavı bulunan ve sınav süresi 8 saatten uzun sınavlarda kamera kaydı durdurulabilir ancak bu durumda her bir birimin kesintisiz olarak kayıt altına alınmış olduğundan emin olunmalıdır.*

### 1.3.14 Ürün Kontrolü ve Ölçüm

Ürün kontrolü ve ölçüm gerektiren durumlarda kamera ile yakın çekim yapılmıştır.

*Ürün kontrolü ve ölçüm gerektiren durumlarda her aday için yakın çekim yapılmış olması ve değerlendirici tarafından uygun ekipman ile ölçümün ya da kontrolün yapılması gerekmektedir. Ancak teknik yetersizlik sebebi ile kamera kaydında ölçümün net görülememesi halinde aday ölçüm değerini sesli olarak okumuş ise uygun olarak kabul edilmelidir.*

### 1.3.15 Aday ve Değerlendiricinin Kamera Açısında Kalması

Sınav süresince (aralar hariç) değerlendirici ve adaylar kamera açısında kalacak şekilde kayıt alınmıştır.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	12/35

Verilen aralar dışında hiçbir gerekçe ve koşulda değerlendirici ve adayların kamera açısından çıkmaması gerekmektedir. Gözetmen olmayan durumlarda çift kamera ile değerlendirici ve adayların en az bir kameranın açısında kalması garanti altına alınmalıdır. Kritik adım olmadığından aday ya da değerlendiricinin kamera açısından çıkması halinde kopya girişimi şüphesi yoksa sınav iptali yapılmaz. Ancak kopya şüphesi olması halinde 1.3.16 Kopya Girişimi ve Sınava Müdahale maddesi altında değerlendirilir.

### 1.3.16 Kopya Girişimi ve Sınava Müdahale\*

Sınavda adayların başarısını etkileyecek dışarıdan bir müdahale olmamış, kopya, yönlendirme gibi sınavın güvenilirliğini etkileyen kural ihlallerine rastlanmamıştır.

Kopya çeken ya da çekme girişiminde bulunan adayın sınavdan çıkarılması esastır ancak adayın itiraz edebilmesine imkân sağlanması ve/veya sınav görevlilerinin fiziksel ya da sözlü şiddete maruz kalma ihtimalinin bulunması hallerinde tutanakta gerekçesi belirtilmek şartı ile aday sınavdan çıkarılmayabilir. Kopya girişimi tespitinde kuruluş tarafından tutulmuş tutanak varsa incelenmeli ve kuruluşun olay karşısında aldığı önlemler irdelenmelidir. Kritik madde olduğundan kopya girişimi olması halinde kuruluş tarafından kopya girişiminin tespit edildiğine dair bir kanıt sunulmamış ise ya da kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş işlemler yeterli veya uygun değilse sınav iptali gerekir. (aday bazlı ya da tüm sınav iptali) Kopya girişimi bulunan sınavlarda kamera kayıt incelemesine ilişkin süreç portaldan tamamlanmadan önce dosya sorumlusuna bilgi verilmelidir.

Kopya girişimi ve sınava müdahale bulunmayan sınavlarda “Uygun-U” işaretleyiniz.

Bu madde kritik madde olup uygun olmaması halinde sınav iptali yapılacaktır. (aday bazlı ya da tüm sınav iptali)

### 1.3.17 Kamera Kaydının Uygunluğu\*

Kamera kaydı adayın yeniden değerlendirilmesine olanak sağlayacak şekilde alınmıştır.

Kamera kaydı adayların yeniden değerlendirilmesine uygun açıda ve kalitede alınmış olmalıdır Ancak kaydın uygunluğuna ilişkin yapılan incelemede üst maddelerde tespit edilen hususlar dikkate alınmamalı ve bunların dışında kalan ve kaydın uygun olmadığı kanaatini uyandıran gerekçeler açıklama bölümünde açıklanmalıdır.

Bu madde kritik madde olduğundan uygun şekilde kayda alınmamış sınavlar iptal edilmelidir.

## 1.4 Sınav Sonrası

### 1.4.1 Evrakların Zarflanması

Sınav sonunda tüm evraklar zarfa konularak ya da yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca önceden belirlenmiş kurallar (plastik kelepçelerle kapatılmış kutu gibi) doğrultusunda güvenliği sağlanarak kapatılmıştır.

Sınav bitiminde kamera kaydı önünde evrakların tamamı zarfa konulmalı ve zarfın ağzı kapatılmalıdır. Bazı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları özel zarflar (örnek: kargo poşetleri vb.) kullandığından imza zorunlu tutulmamıştır.

## 1.5 Dokümantasyon

### 1.5.1 Dokümanlarda Sınav ID ve Tarih Bulunması

Performans sınavında kullanılan kontrol formu, sınav yeri uygunluk kontrol formu vb. tüm dokümanlarda sınav ID ve tarihi yazmaktadır.

Sınav ID ve tarih bulunmayan dokümanlar açıklama bölümünde belirtilmelidir.

\* Kritik adım olup uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda sınav iptali (aday bazlı ya da tüm sınav) gerektirir.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	13/35

### 1.5.2 BY/BÖ İfadelerinin İçerilmesi\*

Sınav senaryosu ve değerlendirme formu her BY/BÖ ifadesini içerecek şekilde düzenlenmiştir.\*

(Senaryoda yer verilmeyen beceri ifadesi adayın birim/belgeye ulaşması durumunu etkilemiyor ise "Uygun" işaretlenerek açıklama bölümüne yer verilmeyen BY ifadesi hakkında detay giriniz.)

*Senaryoda ve performans sınavı kontrol formunda ulusal yeterlilikte tanımlanmış tün BY/BÖ ifadelerinin ya da bu ifadeleri karşılayacak farklı adımların olması gerekmektedir. Kuruluşlar değerlendiricileri arasında tutarlılığı sağlamak amacıyla BY/BÖ ifadelerini detaylandırmış olabilirler. (Örneğin kuruluş uygun KKD'yi kullanır ifadesi yerine kullanılacak tüm KKD'lerin ismini belirtmiş ve puanlamada da her KKD eşit puan olacak şekilde bir dağılım yapmış olabilir.)*

(Senaryoda yer verilmeyen beceri ifadesi adayın birim/belgeye ulaşması durumunu etkilemiyor ise "Uygun" işaretlenerek açıklama bölümüne yer verilmeyen BY ifadesi hakkında detay giriniz.)

*Bu madde kritik madde olduğundan senaryoda yer verilmeyen beceri ifadesi adayın birim/belgeye ulaşması durumunu etkilemiyor ise "Uygun" işaretlenerek açıklama bölümüne yer verilmeyen BY ifadesi hakkında detay girilmeli, etkiliyorsa "Uygun Değil" işaretlenerek sınav iptali (aday bazlı ya da tüm sınavın iptali) yapılmalıdır.*

### 1.5.3 Sınav Materyalinin Uygunluğu

Performans sınav materyalleri ulusal yeterliliğin ilgili biriminde yer alan "8-Ölçme ve Değerlendirme" bölümündeki ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygundur.

*Ulusal yeterlilikte tanımlanmış senaryolara ya da ölçme ve değerlendirme bölümünde açıklanmış şartlara uygun sınav materyalinin kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Uygun olmayan materyal hakkında detaylı bilgi açıklama bölümünde verilmelidir.*

*Performans kontrol listelerinde her bir maddeye verilen puan değerleri adayları sınavı geçirecek şekilde tasarlanmamış olmalıdır. Örneğin adayın yapması garanti gözüyle bakılan ve kritik başarı ölçütü ile ilgili maddeler sayıca çok ve yüksek puanlarla tanımlanmış yapması zor ifadeler ise düşük puanlarla tanımlanmış olmamalıdır.*

### 1.5.4 Onaylanmış Senaryo

Performans sınavında ölçme ve değerlendirme komisyonu tarafından onaylanmış senaryo kullanılmıştır.

*Performans sınavında kullanılan senaryonun mutlaka ölçme ve değerlendirme komisyonu tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Senaryo üzerinde doküman numarası yer almalıdır. Senaryonun onaylı olup olmadığına ilişkin bilgiye senaryo üzerinden ulaşılamıyor ise kuruluştan onaya ilişkin ilave kanıt istenebilir.*

## 1.6 Performansa Dayalı Sınav Değerlendirme Tablosu

Performans sınavında incelenen adımlara atanmış puanlar aşağıda gösterilmiştir. Kritik adımlarda uygunsuzluk tespit edilmiş olması halinde sınav iptali yaptırımı uygulanır. (aday bazlı ya da tüm sınavın iptali) Sınav iptali tüm sınavı kapsayabileceği gibi aday bazlı da olabilir. Kritik adımlar dışında kalan adımlarda "U – Uygun" işaretlenen adımların puanları toplanarak toplam puan üzerinden değerlendirme yapılır.

Performans sınavında 70 puan (70 dâhil) alınması halinde kuruluşun sınavı geçerli sayılır. Varsa eksikliklere ilişkin düzeltici önleyici faaliyet planı sunması istenir. Sınav durdurma uygulanmaz. 70 puanın altında puan alan kuruluşlara en az 5 gün olmak üzere sınav durdurma uygulanır ve düzeltici önleyici faaliyet planı sunması istenir. Sunulan düzeltici ve önleyici faaliyet planında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirildiğine dair kanıtlar sunulup onaylanıncaya kadar ilgili ulusal yeterlilikte sınav durdurma yaptırımı uygulanır.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	14/35

### Performansa Dayalı Sınav Değerlendirme Tablosu

Sınıflandırma	No	Performansa Dayalı Sınav İnceleme Kriterleri	Puan
SINAV ORTAMI	1.1.1	Sınav başlangıcında sınavın yapılacağı ortam 360 derece kayıt altına alınmıştır.	3
	1.1.2	Performans alanlarında görülebilir boyutlarda kuruluş logosu ile akreditasyon ve yetkilendirme markalarını içeren görünürlük materyali (kırlangıç bayrak, branda, bez afiş, tabela, adayın üzerine yapıştırılabilen tak-sök materyaller, vb.) bulunmaktadır.	3
	1.1.3	Performans sınavlarında adaylara tahsis edilmiş sınav gereçleri ile sınav alanı koşulları (ses, aydınlatma, havalandırma, İSG vb.) sınavın gerçekleştirilmesine uygundur.	3
	1.1.4	Sınav alanlarında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri başta olmak üzere gerekli işaret ve yön levhaları ile yangın tüpü ve ilk yardım çantası bulunmaktadır.	3
	1.1.5	Sınav alanında tüm adayların görebileceği şekilde yerleştirilmiş saat vardır ya da süre hatırlatması yapılmıştır. Adaylara sınavın başlangıç ve bitiş saati yazılı/sözlü olarak açıklanmıştır.	2
	1.1.6	Performans sınav alanını diğer ortamlardan ayırmak ve etkilenmesini önlemek için gerekli tedbirler alınmıştır.	2
	1.1.7	Sınav alanı ilgili ulusal yeterlilik senaryosunun uygulanmasına elverişlidir.	5
	1.1.8	Performans sınav alanında sınav malzemeleri ve KKD'ler uygun ve düzenli bir şekilde ve yeterli miktarda bulunmaktadır.	3
SINAV ÖNCESİ	1.2.1	Sınav yeri uygunluk kontrol formu sınav alanı ile uyumlu olacak şekilde doldurulmuştur.	3
	1.2.2	Sınav başlamadan önce, sınav evrakları kapalı zarf içerisinde adayların huzurunda ve kamera önünde açılmıştır.	3
	1.2.3	Sınav görevlileri yaka kartı kullanmıştır.	2
	1.2.4	Sınav başlamadan önce kamera önünde adaylara sınavda uymaları gereken bütün kurallar ile acil durum prosedürleri anlatılmış, sınav görevlileri ve adaylar kendilerini kimlik göstererek kameraya tanıtmıştır.	3
SINAV ESNASI	1.3.1	Performans sınav alanında sınavla alakası olmayan kişiler bulunmamaktadır.	3
	1.3.2	Değerlendirici eş zamanlı olarak sınava alabileceği aday sayısı kuralına uymaktadır.	3
	1.3.3	Sınav görevlileri sınav kurallarına ve MYK mevzuatına uygun hareket etmiştir.	3
	1.3.4	Performans senaryosu(lar)ında aday sayısına göre uygun süre tanımlanmış ve iş bölümü her adayın eşit değerlendirilebilmesine uygun şekilde yapılmıştır.	5
	1.3.5	İş bölümü yapılması gereken sınavlarda eksik aday olduğunda kalan iş ve işlemleri adaylara uygun şekilde dağıtıp süre konusunda düzeltme yapılmıştır.	5
	1.3.6	Adayın gerçekleştirdiği "BY/BÖ"lere performans kontrol listesinde doğru puan verilmiştir. (Cevabınız "Uygun Değil" ise lütfen söz konusu "BY/BÖ" leri, yanlış değerlendirilen adayları ve hatalı verilen puanları açıklama alanında belirtiniz.)	6
	1.3.7	<b>Sınavda kritik adım varsa bu kritik adım doğru puanlanmıştır. (1 tanesi dahi gerçekleştirilmemiş ise 0 puan gerektirmektedir.) *</b>	<b>Kritik Madde</b>

\*Kritik adım olup uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda sınav iptali (aday bazlı ya da tüm sınav) gerektirir.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	15/35

### Performansa Dayalı Sınav Değerlendirme Tablosu

Sınıflandırma	No	Performansa Dayalı Sınav İnceleme Kriterleri	Puan
	1.3.8	Adaya sözlü sorulan ve değerlendirmesi yapılan sorular performans kontrol listesinde yer almaktadır.	3
	1.3.9	Sınav boyunca konuşma olmamıştır./sınav esnasında yapılan konuşmalar kamera kayıtlarında açıkça anlaşılmaktadır/kamera kaydında anlaşılmayan konuşmalar değerlendirici tarafından kameraya açıklanmıştır.	3
<b>SINAV ESNASI</b>	1.3.10	Değerlendirici İSG açısından riskli gördüğü durumlarda doğru uygulamayı gerçekleştirmiştir.	3
	1.3.11	Sınavlarda verilen aralar (Yemek arası 1 saatten, zorunlu molalar ise 2'den fazla ve 10'ar dakikadan uzun olamaz) mevzuatta tanımlanan kurala uygundur.	3
	1.3.12	Sınavlarda ara verildiğinde (sınav süresi 8 saati aşan durumlar dışında), verilen ara boyunca kamera kayıt halindedir.	3
	1.3.13	Her birim özelinde (birimlere ait performans sınavlar ayrı bir şekilde kayıt altına alınabilir.) performans sınavlar kesintisiz olarak kayıt altına alınmıştır.	5
	1.3.14	Ürün kontrolü ve ölçüm gerektiren durumlarda kamera ile yakın çekim yapılmıştır.	5
	1.3.15	Sınav süresince (aralar hariç) değerlendirici ve adaylar kamera açısında kalacak şekilde kayıt alınmıştır.	3
	1.3.16	<b>Sınavda adayların başarısını etkileyecek dışarıdan bir müdahale olmamış, kopya, yönlendirme gibi sınavın güvenilirliğini etkileyen kural ihlallerine rastlanmamıştır.*</b>	<b>Kritik Madde</b>
	1.3.17	<b>Kamera kaydı adayın yeniden değerlendirilmesine olanak sağlayacak şekilde alınmıştır.*</b>	<b>Kritik Madde</b>
<b>SINAV SONRASI</b>	1.4.1	Sınav sonunda tüm evraklar zarfa konularak ya da yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca önceden belirlenmiş kurallar (plastik kelepçelerle kapatılmış kutu gibi) doğrultusunda güvenliği sağlanarak kapatılmıştır.	3
<b>DOKÜMANTASYON</b>	1.5.1	Performans sınavında kullanılan kontrol formu, sınav yeri uygunluk kontrol formu vb. tüm dokümanlarda sınav ID ve tarihi yazmaktadır.	3
	1.5.2	<b>Sınav senaryosu ve değerlendirme formu her BY/BÖ ifadesini içerecek şekilde düzenlenmiştir.* (Senaryoda yer verilmeyen beceri ifadesi adayın birim/belgeye ulaşması durumunu etkilemiyor ise "Uygun" işaretlenerek açıklama bölümüne yer verilmeyen BY ifadesi hakkında detay giriniz.)</b>	<b>Kritik Madde</b>
	1.5.3	Performans sınav materyalleri ulusal yeterliliğin ilgili biriminde yer alan "8-Ölçme ve Değerlendirme" bölümündeki ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygundur.	3
	1.5.4	Performans sınavında ölçme ve değerlendirme komisyonu tarafından onaylanmış senaryo kullanılmıştır.	3
<b>Puan=100</b> ise kamera kayıt talebi kapatılır. <b>70≤Puan&lt;100</b> ise performans sınavında uyarı verilir ve DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır; <b>Puan&lt;70</b> ise DÖF kanıtları onaylanıncaya kadar ve her halükârda en az 5 gün inceleme yapılan ulusal yeterlilikte sınav durdurma uygulanır. DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır. <b>Kritik adımlarda uygunsuzluk tespit edilmiş olması halinde sınav iptali ve sınav durdurma yaptırımı uygulanır.</b>			

\*Kritik adım olup uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda sınav iptali (aday bazlı ya da tüm sınav) gerektirir.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	16/35

## 2. Yazılı Teorik Sınavı İncelemesi

### 2.1 Sınav Ortamı

#### 2.1.1 360 Derece Kayıt

Sınav başlangıcında sınavın yapılacağı ortam 360 derece kayıt altına alınmıştır.

*Sınav alanının açıkça görülmesini sağlayacak şekilde sınav başlamadan önce sınav alanı 360 derece kayıt ile taranmış olmalıdır.*

#### 2.1.2 Görünürlük materyali

Teorik sınav alanında görülebilir boyutlarda kuruluş logosu ile akreditasyon ve yetkilendirme markalarını içeren görünürlük materyali (kırlangıç bayrak, branda, bez afiş, tabela, adayın üzerine yapıştırılabilen tak-sök materyaller, vb.) bulunmaktadır.

*Görünürlük materyalinin görünür bir biçimde asılmış olması ve en azından 360 derece kamera kaydında kayıt açısında görülmesi gerekmektedir. Tespit edilen bir eksiklik olması halinde eksiklik açıklama bölümüne eklenmelidir.*

#### 2.1.3 Sınav Alanı Uygunluğu

Teorik sınavlarda adaylara tahsis edilmiş sıra, masa, sandalye, sınav gereçleri ile sınav alanı koşulları (ses, aydınlatma, havalandırma, İSG vb.) sınavın gerçekleştirilmesine engel oluşturmamaktadır.

*Sınav alanının adayların sınavlarını gerçekleştirmesine engel olmayacak şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir.*

*Sınav alanının İSG açısından gerekli kurallara uygun hazırlanmış olması ve sınav boyunca sınav görevlilerinin İSG kurallarına uygun olarak hareket ederek gerekli önlemleri almış olması gerekmektedir.*

#### 2.1.4 Acil Çıkış, İşaret ve Yön Levhaları, Yangın Tüpü, İlk Yardım Çantası

Teorik sınav alanında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri başta olmak üzere gerekli işaret ve yön levhaları ile yangın tüpü ve ilk yardım çantası bulunmaktadır.

*Sınav alanında acil çıkışı ve toplanma yerini gösteren yön levhaları bulunmalıdır. Yangın tüpü ve ilkyardım çantasının kolay erişilebilir bir yerde olması gerekmektedir. Söz konusu işaret, levha ve ekipmanın varlığının yanı sıra sınav alanı uygunluk kontrol formunda olup olmadığı ve doğru işaretlenip işaretlenmediği de kontrol edilmelidir.*

#### 2.1.5 Saat Bulundurulması

Sınav alanında tüm adayların göreceği şekilde yerleştirilmiş saat vardır ya da süre hatırlatması yapılmıştır. Adaylara sınavın başlangıç ve bitiş saati yazılı/sözlü olarak açıklanmıştır.

*Sınav salonunda saat bulunması esastır ancak saat bulunmuyor ise değerlendiricinin belirli aralıklarla süre hatırlatması yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca saat var ise saatin sınav başlama saati ile uyumlu olup olmadığı ve çalışıp çalışmadığı da kontrol edilmelidir.*

*Sınav başlangıç ve bitiş saati adaylara söylenmeli ya da tahtaya yazılmalıdır. Sınav başlangıç saatinin portalda bildirilen saat ile aynı olması ve sınav süresinin ulusal yeterlilik ile uyumlu olması gerekmektedir.*

#### 2.1.6 Sınıf Düzeni

Teorik sınav alanı, sınıf düzenine (Adaylar arasında en az yarım metre mesafe) uygundur.





## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	17/35

*Sınav alanının sınıf düzeninde olması esastır ancak gerekli hallerde konferans salonu, toplantı salonu, yemekhane vb. alanlarda da sınavlar yapıldığından sınıf düzeni olmayan ancak adaylar arasında 50 cm. kuralına uygun ve adayların kopya çekmesini engelleyecek oturma düzenleri de kabul edilmektedir. (Örneğin U düzen vb.) Kamera kaydı incelemesinde 50 cm. mesafe iki adayın arasında rahatlıkla bir kişi daha oturabilecek şekilde boşluk olup olmadığına bakılarak gözle tespit edilebilir. **Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği süreçte mesafe ilgili rehberlere göre korunmalıdır.***

### 2.2 Sınav Öncesi

#### 2.2.1 Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formu

Sınav yeri uygunluk kontrol formu sınav alanı ile uyumlu olacak şekilde doldurulmuştur.

*Sınav alanında bulunan malzemelerin tür ve miktar olarak sınav alanı uygunluk kontrol formu ile uyumlu olması gerekmektedir. Sınav alanında yer almayan ancak sınav alanı uygunluk kontrol formunda “var” olarak işaretlenmiş bir madde olması halinde ya da miktar olarak sınav alanındaki malzeme ile kontrol formunda belirtilen malzeme tutarlı değilse “UD” – uygun değil işaretlenmelidir.*

#### 2.2.2 Sınav Zarfının Açılması

Sınav başlamadan önce, sınav evrakları kapalı zarf içerisinde adayların huzurunda ve kamera önünde açılmıştır.

*Sınav evraklarının gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için sınav evraklarının bulunduğu zarfın sınav alanına kapalı olarak getirilmiş olması ve kamera önünde açılması gerekmektedir. Değerlendiricinin zarfı kameraya göstermesi (kapalı olduğunun teyiti için) ve ardından açması gerekmektedir.*

#### 2.2.3 Yaka Kartı

Sınav görevlileri yaka kartı takmıştır.

*Sınav görevlilerinin kimliklerini gösteren yaka kartları takılmış olmalıdır.*

#### 2.2.4 Sınav Kuralları

Sınav başlamadan önce kamera önünde adaylara sınavda uymaları gereken bütün kurallar ile acil durum prosedürleri anlatılmış, sınav görevlileri kendilerini kameraya tanıtmıştır.

*Sınav kuralları, acil durum prosedürleri adaylara sesli olarak okunmalı, her bir sınav görevlisi kamera önünde kimliğini göstererek kendini tanıtmalıdır.*

*Acil durum prosedürü sesli uyarıda belirtilmelidir.*

#### 2.2.5 Aday Kimliklerinin Kontrolü

Adayların kimlikleri aday listesi ile kontrol edilmiştir.

*Adaylara sesli yoklama yapılmış olmalı ve aday kimlikleri değerlendirici tarafından kontrol edilmelidir.*

### 2.3 Sınav Esnası

#### 2.3.1 İlgisiz Kişilerin Sınav Alanında Olmaması

Teorik sınav alanı içerisinde sınavla alakası olmayan kişiler bulunmamaktadır.

*Teorik sınav alanında adaylar, sınav görevlileri (gözetmen, değerlendirici ve iç doğrulayıcı), denetim ekibi ve dış doğrulama ekibi dışında kimse bulunmamalıdır.*

#### 2.3.2 Adayların ve değerlendiricilerin Kamera Açısından Çıkmaması

Sınav süresince değerlendirici ve aday kamera açısında kalacak şekilde kayıt alınmıştır.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	18/35

Verilen aralar dışında hiçbir gerekçe ve koşulda değerlendirici ve adayların kamera açısından çıkmaması gerekmektedir. Gözetmen olmayan durumlarda çift kamera ile değerlendirici ve adayların en az bir kameranın açısında kalması garanti altına alınmalıdır. Adayların kamera açısında olmasına rağmen önündeki bir aday ya da kolon vb. yapılar sebebiyle kamera açısında tam görünmemesi de kabul edilebilir bir durum olmadığından böyle durumlarda da “UD” – uygun değil işaretlenmeli ve gerekli açıklama yazılmalıdır.

### 2.3.3 Sınav Esnasında Konuşma

Teorik sınavlar esnasında konuşma olmamıştır/Konuşma yüksek sesle ve herkesin duyacağı bir şekilde olmuştur/Ses kamera tarafından alınmadığında kameraya açıklama yapılmıştır.

Sınavda yaşanan özel durumlar sebebiyle konuşma olmuş ise söz konusu konuşmanın kamera kaydından anlaşılıyor olması, anlaşılmıyor ise de değerlendirici tarafından kameraya daha sonrasında açıklanmış olmalıdır. Konuşma olması halinde konuşmanın içeriğinin adayı doğru cevaba yönlendirici bir kopya içerip içermediği incelenmeli ve içeriyor ise 2.3.5 Kopya Girişimi ve Sınava Müdahale maddesi altında değerlendirilmelidir.

### 2.3.4 Sınav Görevlileri

Sınav görevlileri sınav kurallarına ve MYK mevzuatına uygun hareket etmiştir.

Sınav görevlilerinin herhangi bir adaya kopya oluşturacak şekilde yardımcı olmamış, kamera açısını kapatmamış, kamera kaydının düzgün alınmasını sağlamış ve sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini şüpheye düşürecek davranışlarda bulunmamış olması gerekir.

### 2.3.5 Kopya Girişimi ve Sınava Müdahale\*

Sınavda adayların başarısını etkileyecek dışarıdan bir müdahale olmamış, kopya, yönlendirme gibi sınavın güvenilirliğini etkileyen kural ihlallerine rastlanmamıştır.

Kopya çeken ya da çekme girişiminde bulunan adayın sınavdan çıkarılması esastır ancak adayın itiraz edebilmesine imkân sağlanması ve/veya sınav görevlilerinin fiziksel ya da sözlü şiddete maruz kalma ihtimalinin bulunması hallerinde tutanakta gerekçesi belirtilmek şartı ile aday sınavdan çıkarılmayabilir. Kopya girişimi tespitinde kuruluş tarafından tutulmuş tutanak varsa incelenmeli ve kuruluşun olay karşısında aldığı önlemler irdelenmelidir.

Adayın kamera kaydı gözlemlenen işaretleme ve silgi kullanım sayısı, işaretleme yapılan sayfa numarası gibi bilgiler ile cevap anahtarındaki işaretleme ve silgi izlerinin uyumlu olmamasının tespiti de kopya girişimi olarak değerlendirilir. Bu durumda da sınav iptali (aday bazlı ya da tüm sınav) uygulanması gerekir.

Kopya girişimi bulunan sınavlarda kamera kayıt incelemesine ilişkin süreç portaldan tamamlanmadan önce dosya sorumlusuna bilgi verilmelidir.

Kritik madde olduğundan kopya girişimi olması halinde kuruluş tarafından kopya girişiminin tespit edildiğine dair bir kanıt sunulmamış ise ya da kuruluş tarafından gerçekleştirilmiş işlemler yeterli veya uygun değilse sınav iptali gerekir. (aday bazlı ya da tüm sınav iptali)

## 2.4 Sınav Sonrası

### 2.4.1 Evrakların Zarflanması

Sınav sonunda tüm evraklar zarfa konularak ağız kapatılmıştır.

Sınav bitiminde kamera kaydı önünde evrakların tamamı zarfa konulmalı ve zarfın ağız kapatılmalıdır. Bazı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları özel zarflar (örnek: kargo poşetleri vb.) kullandığından imza zorunlu tutulmamıştır.

\* Kritik adım olup uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda sınav iptali (aday bazlı ya da tüm sınav) gerektirir.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	19/35

### 2.5 Dokümantasyon

#### 2.5.1 Teorik Sınav Kitapçığında Yer Alacak Bilgiler

Teorik sınav kitapçığında kitapçık türü (örn. A Kitapçığı), soru sayısı, ulusal yeterlilik adı, ulusal yeterlilik birim kodu, revizyon numarası ve sınav süresi belirtilmiştir.

*Söz konusu bilgilerden teorik sınav kitapçığı üzerinde yer almayanlar açıklama bölümünde belirtilmelidir.*

#### 2.5.2 Aday Tarafından Doldurulacak Bilgiler

Soru kitapçığına ve cevap anahtarına gerekli bilgiler yazılmış aday tarafından imzalanmıştır.

*Kamera kayıtları ile birlikte iletilen soru kitapçığı ve adaylar tarafından doldurulan cevap kağıdında adaya ilişkin kimlik bilgileri ile adayın imzası yer almalıdır.*

#### 2.5.3 BG İfadelerinin İçerilmesi

Sınavda kullanılan sorular ulusal yeterlilikteki bilgi ifadelerine, seviyeye ve genel ölçme değerlendirme kurallarına uygundur

*Soru kitapçığında her bilgi ifadesine (BG) ya da teorik ile ölçülmesi gereken her başarıım ölçütüne (BÖ) karşılık gelecek en az bir soru bulunmalıdır.*

#### 2.5.4 Sınav Materyalinin Uygunluğu

Teorik sınav materyalleri ulusal yeterliliğin ilgili biriminde yer alan "8-Ölçme ve Değerlendirme" bölümündeki ölçme ve değerlendirme ile süre kriterlerine uygundur.

*Ulusal yeterlilikte tanımlanmış şartlara uygun sınav materyalinin kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Soru sayısı ulusal yeterlilikte tanımlanmış minimum soru sayısı ile, soru türleri ulusal yeterlilikte tanımlanmış soru türleri ile uyumlu olmalıdır. (Örneğin ulusal yeterlilikte teorik sınav soru sayısı en az 20 olacak şekilde ve toplam soru sayısının %80'i çoktan seçmeli 4 seçenekli soru; %20'si ise doğru yanlış ve boşluk doldurma sorusu olacak şekilde ise soru kitapçığında en az 20 soru bulunmalı ve bunların 16 tanesi çoktan seçmeli 4 seçenekli soru iken; 4 tanesi doğru yanlış ve boşluk doldurma sorusundan (her ikisini de içerecek şekilde) hazırlanmış olmalıdır.)*

#### 2.5.5 Sınav Materyalinde Sınav ID'si ve Tarih Olması

Yazılı sınavda kullanılan kontrol formu, sınav yeri uygunluk kontrol formu vb. tüm dokümanlarda sınav ID ve tarihi yazmaktadır.

*Sınav ID ve tarih bulunmayan dokümanlar açıklama bölümünde belirtilmelidir.*

#### 2.5.6 Soru Kitapçığının Hatasız Olması

Soru kitapçığında tekrarlayan soru, basım hatası vb. bulunmamaktadır.

*Soru kitapçığında hata bulunması halinde "Uygun Değil – UD" işaretlenmeli ve hatalı sorunun iptal edilmesi halinde adayların başarı durumunun yeniden değerlendirilmesi düzeltici faaliyet olarak kuruluştan istenmelidir. Ancak iptal edilen sorunun soru setinden çıkarılması halinde 2.5.3 ve 2.5.4 maddelerinin halen uygun olup olmadığı da ayrıca kontrol edilmelidir. Çıkarılan soruya rağmen 2.5.3 ve 2.5.4 maddeleri uygun ise sınav iptali gerektirmeksizin aday puanlarında düzenleme yeterli olacaktır. Ancak söz konusu maddelere ilişkin bir uygunsuzluk oluşması halinde ilgili maddenin altında değerlendirme yapılmalı ve gerekli ise sınav iptali (aday bazlı ya da tüm sınav) yapılmalıdır.*



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	20/35

### 2.6 Yazılı Teorik Sınav Değerlendirme Tablosu

Yazılı teorik sınavda incelenen adımlara atanmış puanlar aşağıda gösterilmiştir. Kritik adımlarda uygunsuzluk tespit edilmiş olması halinde sınav iptali yaptırımı uygulanır. Sınav iptali tüm sınavı kapsayabileceği gibi aday bazlı da olabilir. Kritik adımlar dışında kalan adımlarda “U – Uygun ” işaretlenen adımların puanları toplanarak toplam puan üzerinden değerlendirme yapılır.

Yazılı teorik sınavda 70 puan (70 dâhil) alınması halinde kuruluşun sınavı geçerli sayılır. Varsa eksikliklere ilişkin düzeltici önleyici faaliyet planı sunması istenir. Sınav durdurma uygulanmaz. 70 puanın altında puan alan kuruluşlara en az 5 gün olmak üzere sınav durdurma uygulanır ve düzeltici önleyici faaliyet planı sunması istenir. Sunulan düzeltici ve önleyici faaliyet planında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirildiğine dair kanıtlar sunulup onaylanıncaya kadar ilgili ulusal yeterlilikte sınav durdurma yaptırımı uygulanır.

### Yazılı Teorik Sınav Değerlendirme Tablosu

Sınıflandırma	No	Yazılı Sınav İnceleme Kriterleri	Puan
SINAV ORTAMI	2.1.1	Sınav başlangıcında sınavın yapılacağı ortam 360 derece kayıt altına alınmıştır.	4
	2.1.2	Teorik sınav alanlarında görülebilir boyutlarda kuruluş logosu ile akreditasyon ve yetkilendirme markalarını içeren görünürlük materyali (kırlangıç bayrak, branda, bez afiş, tabela, adayın üzerine yapıştırılabilen tak-sök materyaller, vb.) bulunmaktadır.	4
	2.1.3	Teorik sınavlarda adaylara tahsis edilmiş sıra, masa, sandalye, sınav gereçleri ile sınav alanı koşulları (ses, aydınlatma, havalandırma, İSG vb.) sınavın gerçekleştirilmesine engel oluşturmamaktadır.	4
	2.1.4	Teorik sınav alanlarında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri başta olmak üzere gerekli işaret ve yön levhaları ile yangın tüpü ve ilk yardım çantası bulunmaktadır.	4
	2.1.5	Sınav alanında tüm adayların göreceği şekilde yerleştirilmiş saat vardır ya da süre hatırlatması yapılmıştır. Adaylara sınavın başlangıç ve bitiş saati yazılı/sözlü olarak açıklanmıştır.	3
	2.1.6	Teorik sınav alanı, sınıf düzenine (Adaylar arasında en az yarım metre mesafe) uygundur.	3
SINAV ÖNCESİ	2.2.1	Sınav yeri uygunluk kontrol formu sınav alanı ile uyumlu olacak şekilde doldurulmuştur.	4
	2.2.2	Sınav başlamadan önce, sınav evrakları kapalı zarf içerisinde adayların huzurunda ve kamera önünde açılmıştır.	4
	2.2.3	Sınav görevlileri yaka kartı takmıştır.	3
	2.2.4	Sınav başlamadan önce kamera önünde adaylara sınavda uymaları gereken bütün kurallar ile acil durum prosedürleri anlatılmış ve sınav görevlileri kendilerini kameraya tanıtmıştır.	4
	2.2.5	Adayların kimlikleri aday listesi ile kontrol edilmiştir.	4
SINAV ESNASI	2.3.1	Teorik sınav alanı içerisinde sınavla alakası olmayan kişiler bulunmamaktadır.	4
	2.3.2	Sınav süresince değerlendirici ve aday kamera açısında kalacak şekilde kayıt alınmıştır.	7
	2.3.3	Teorik sınavlar esnasında konuşma olmamıştır/Konuşma yüksek sesle ve herkesin duyacağı bir şekilde olmuştur/Ses kamera tarafından alınmadığında kameraya açıklama yapılmıştır.	4
	2.3.4	Sınav görevlileri sınav kurallarına ve MYK mevzuatına uygun hareket etmiştir.	7
	2.3.5	<b>Sınavda adayların başarısını etkileyecek dışarıdan bir müdahale olmamış, kopya, yönlendirme gibi sınavın güvenilirliğini etkileyen kural ihlallerine rastlanmamıştır.*</b>	<b>Kritik Madde</b>
SINAV SONRASI	2.4.1	Sınav sonunda tüm evraklar zarfa konularak ağız kapatılmıştır.	4



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	21/35

### Yazılı Teorik Sınav Değerlendirme Tablosu

Sınıflandırma	No	Yazılı Sınav İnceleme Kriterleri	Puan
<b>DOKÜMANTASYON</b>	2.5.1	Teorik sınav kitapçığında kitapçık türü (örn. A Kitapçığı), soru sayısı, ulusal yeterlilik adı, ulusal yeterlilik birim kodu, revizyon numarası ve sınav süresi belirtilmiştir.	4
	2.5.2	Soru kitapçığına ve cevap anahtarına gerekli bilgiler yazılmış aday tarafından imzalanmıştır.	4
	2.5.3	Sınavda kullanılan sorular ulusal yeterlilikteki bilgi ifadelerine, seviyeye ve genel ölçme değerlendirme kurallarına uygundur.	4
	2.5.4	Teorik sınav materyalleri ulusal yeterliliğin ilgili biriminde yer alan "8 Ölçme ve Değerlendirme" bölümündeki ölçme ve değerlendirme ile süre kriterlerine uygundur. *	10
	2.5.5	Yazılı sınavda kullanılan kontrol formu, sınav yeri uygunluk kontrol formu vb. tüm dokümanlarda sınav ID ve tarihi yazmaktadır.	4
	2.5.6	Soru kitapçığında tekrarlayan soru, basım hatası vb. bulunmamaktadır.	7

**Puan=100** ise kamera kayıt talebi kapatılır.

**70≤Puan<100** ise performans sınavında uyarı verilir ve DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır;

**Puan<70** ise DÖF kanıtları onaylanıncaya kadar ve her halükarda en az 5 gün inceleme yapılan ulusal yeterlilikte sınav durdurma uygulanır. DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır.

**Kritik adımlarda uygunsuzluk tespit edilmiş olması halinde sınav iptali ve sınav durdurma yaptırımı uygulanır.**



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	22/35

### 3. Mülakat Sınavı İncelemesi

#### 3.1 Sınav Ortamı

##### 3.1.1 360 Derece Kayıt

Sınav başlangıcında sınavın yapılacağı ortam 360 derece kayıt altına alınmıştır.

*Sınav alanının açıkça görülmesini sağlayacak şekilde sınav başlamadan önce sınav alanı 360 derece kayıt ile taranmış olmalıdır.*

##### 3.1.2 Görünürlük materyali

Mülakat sınav alanında görülebilir boyutlarda kuruluş logosu ile akreditasyon ve yetkilendirme markalarını içeren görünürlük materyali (kırlangıç bayrak, branda, bez afiş, tabela, adayın üzerine yapıştırılabilen tak-sök materyaller, vb.) bulunmaktadır.

*Görünürlük materyalinin görünür bir biçimde asılmış olması ve en azından 360 derece kamera kaydında kayıt açısında görülmesi gerekmektedir. Tespit edilen bir eksiklik olması halinde eksiklik açıklama bölümüne eklenmelidir.*

##### 3.1.3 Sınav Alanı Uygunluğu

Sınavlarda adaylara tahsis edilmiş sıra, masa, sandalye, sınav gereçleri ile sınav alanı koşulları (ses, aydınlatma, havalandırma, İSG vb.) sınavın gerçekleştirilmesine engel oluşturmamaktadır.

*Sınav alanının adayların sınavlarını gerçekleştirmesine engel olmayacak şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir.*

*Sınav alanının İSG açısından gerekli kurallara uygun hazırlanmış olması ve sınav boyunca sınav görevlilerinin İSG kurallarına uygun olarak hareket ederek gerekli önlemleri almış olması gerekmektedir.*

##### 3.1.4 Acil Çıkış, İşaret ve Yön Levhaları, Yangın Tüpü, İlk Yardım Çantası

Sınav alanlarında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri başta olmak üzere gerekli işaret ve yön levhaları ile yangın tüpü ve ilk yardım çantası bulunmaktadır.

*Sınav alanında acil çıkışı ve toplanma yerini gösteren yön levhaları bulunmalıdır. Yangın tüpü ve ilkyardım çantasının kolay erişilebilir bir yerde olması gerekmektedir. Söz konusu işaret, levha ve ekipmanın varlığının yanı sıra sınav alanı uygunluk kontrol formunda olup olmadığı ve doğru işaretlenip işaretlenmediği de kontrol edilmelidir.*

##### 3.1.5 Saat Bulundurulması

Sınav alanında tüm adayların görebileceği şekilde yerleştirilmiş saat vardır ya da süre hatırlatması yapılmıştır. Adaylara sınavın başlangıç ve bitiş saati yazılı/sözlü olarak açıklanmıştır.

*Sınav salonunda saat bulunması esastır ancak saat bulunmuyor ise değerlendiricinin belirli aralıklarla süre hatırlatması yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca saat var ise saatin sınav başlama saati ile uyumlu olup olmadığı ve çalışıp çalışmadığı da kontrol edilmelidir.*

*Sınav başlangıç ve bitiş saati adaylara söylenmeli ya da tahtaya yazılmalıdır. Sınav başlangıç saatinin portalda bildirilen saat ile aynı olması ve sınav süresinin ulusal yeterlilik ile uyumlu olması gerekmektedir.*

##### 3.1.6 Adayların Birbirinden Etkilenmesi

Mülakat sınavlarında adayların birbirlerinden etkilenmesini engelleyecek tedbirler alınmıştır.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	23/35

Mülakat sınavlarının birer aday ile yapılması gerekmektedir. Sınavı biten aday diğer adaylar ile görüşmeyecek şekilde sınav alanından ayrılmalıdır. Sınavı biten adayın sınav salonunun arka tarafında oturtulması sınava girecek adayların dikkatini dağıttığından uygun bulunmamaktadır. Kuruluşun adayların birbirine müdahalesini engelleyecek önlemi alıp almadığı incelenmelidir.

### 3.2 Sınav Öncesi

#### 3.2.1 Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formu

Sınav yeri uygunluk kontrol formu sınav alanı ile uyumlu olacak şekilde doldurulmuştur.

Sınav alanında bulunan malzemelerin tür ve miktar olarak sınav alanı uygunluk kontrol formu ile uyumlu olması gerekmektedir. Sınav alanında yer almayan ancak sınav alanı uygunluk kontrol formunda “var” olarak işaretlenmiş bir madde olması halinde ya da miktar olarak sınav alanındaki malzeme ile kontrol formunda belirtilen malzeme tutarlı değilse “UD” – uygun değil işaretlenmelidir.

#### 3.2.2 Sınav Zarfının Açılması

Sınav başlamadan önce, sınav evrakları kapalı zarf içerisinde adayların huzurunda ve kamera önünde açılmıştır.

Sınav evraklarının gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için sınav evraklarının bulunduğu zarfın sınav alanına kapalı olarak getirilmiş olması ve kamera önünde açılması gerekmektedir. Değerlendiricinin zarfı kameraya göstermesi (kapalı olduğunun teyiti için) ve ardından açması gerekmektedir.

#### 3.2.3 Yaka Kartı

Sınav görevlileri yaka kartı kullanmıştır.

Sınav görevlilerinin kimliklerini gösteren yaka kartları takılmış olmalıdır.

#### 3.2.4 Sınav Kuralları

Sınav başlamadan önce kamera önünde adaylara sınavda uymaları gereken bütün kurallar ile acil durum prosedürleri anlatılmış, sınav görevlileri kendilerini kameraya tanıtmıştır.

Sınav kuralları, acil durum prosedürleri adaylara sesli olarak okunmalı, her bir sınav görevlisi kamera önünde kimliğini göstererek kendini tanıtmalıdır.

Acil durum prosedürü sesli uyarıda belirtilmelidir.

#### 3.2.5 Aday Kimliklerinin Kontrolü

Adayların kimlikleri aday listesi ile kontrol edilmiştir.

Aday kendisini kameraya tanıtmalı ve aynı zamanda imza listesindeki isim ile aday kimliği kontrol edilmelidir.

### 3.3 Sınav Esnası

#### 3.3.1 İlgisiz Kişilerin Sınav Alanında Olmaması

Mülakat sınav alanı içerisinde sınavla alakası olmayan kişiler bulunmamaktadır.

Mülakat sınav alanında adaylar, sınav görevlileri (gözetmen, değerlendirici ve iç doğrulayıcı), denetim ekibi ve dış doğrulama ekibi dışında kimse bulunmamalıdır.

#### 3.3.2 Adayların ve değerlendiricilerin Kamera Açısından Çıkmaması

Sınav süresince değerlendirici ve aday kamera açısında kalacak şekilde kayıt alınmıştır.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	24/35

Verilen aralar dışında hiçbir gerekçe ve koşulda değerlendirici ve adayların kamera açısından çıkmaması gerekmektedir. Gözetmen olmayan durumlarda çift kamera ile değerlendirici ve adayların en az bir kameranın açısında kalması garanti altına alınmalıdır. Adayların kamera açısında olmasına rağmen önündeki bir aday ya da kolon vb. yapılar sebebiyle kamera açısında tam görünmemesi de kabul edilebilir bir durum olmadığından böyle durumlarda da “UD” – uygun değil işaretlenmeli ve gerekli açıklama yazılmalıdır.

### 3.3.3 Kamera Kaydının Uygunluğu\*

Kamera kaydı adayın yeniden değerlendirilmesine olanak sağlayacak şekilde alınmıştır.

Kamera kaydı adayların yeniden değerlendirilmesine uygun açıda ve kalitede alınmış olmalıdır. Kritik madde olduğundan uygun şekilde kayda alınmamış sınavlar iptal edilmelidir (aday bazlı ya da tüm sınav). Ancak kaydın uygunluğuna ilişkin yapılan incelemede üst maddelerde tespit edilen hususlar dikkate alınmamalı ve bunların dışında kalan ve kaydın uygun olmadığı kanaatini uyandıran gerekçeler açıklama bölümünde açıklanmalıdır.

Bu madde kritik madde olup uygun olmaması halinde sınav iptali yapılacaktır.

### 3.3.4 Adaya Müdahale\*

Adaylara sınavı olumsuz etkileyecek/sınav sonucunu etkileyecek veya adayı doğru cevaba yönlendirecek dışardan bir müdahale olmamıştır.

Değerlendirici tarafından herhangi bir adayın sınavına müdahale olup olmadığı incelenmelidir. Söz konusu müdahalenin adayın başarı durumunu etkileyip etkilemediği irdelenmelidir.

Değerlendirici tarafından adayı doğru cevaba yönlendirecek veya cevabı bulmasını kolaylaştıracak müdahale yapılmamış olması gerekmektedir. Kritik madde olduğundan sınav iptalini (aday bazlı ya da tüm sınav iptali) gerektirmektedir.

Değerlendiricinin ihmalinin değerlendirilmesi ve kara liste uygulamasına gerek olup olmadığının tespiti için bu durum ayrıca Kuruma raporlanmalıdır.

Bu madde kritik madde olup uygun olmaması halinde sınav iptali yapılacaktır. (aday bazlı ya da tüm sınav iptali)

### 3.3.5 Adayların Sınava Tek Tek Alınması

Adaylar sınava tek tek alınmıştır.

Mülakat sınavının tek bir adayla yapılması gerekmektedir. Aynı anda birden fazla adayın sınav alanında olmaması gerekmektedir.

### 3.3.6 Sınav Görevlileri

Sınav görevlileri sınav kurallarına ve MYK mevzuatına uygun hareket etmiştir.

Sınav görevlilerinin herhangi bir adaya kopya oluşturacak şekilde yardımcı olmamış, kamera açısını kapatmamış, kamera kaydının düzgün alınmasını sağlamış ve sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini şüpheye düşürecek davranışlarda bulunmamış olması gerekir.

\* Kritik adım olup uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda sınav iptali (aday bazlı ya da tüm sınav) gerektirir.





## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	25/35

### 3.4 Sınav Sonrası

#### 3.4.1 Evrakların Zarflanması

Sınav sonunda tüm evraklar zarfa konularak ağzı kapatılmıştır.

*Sınav bitiminde kamera kaydı önünde evrakların tamamı zarfa konulmalı ve zarfın ağzı kapatılmalıdır. Bazı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları özel zarflar (örnek: kargo poşetleri vb.) kullandığından imza zorunlu tutulmamıştır.*

### 3.5 Dokümantasyon

#### 3.5.1 Mülakat Sınavında Kullanılan Materyalde Yer Alacak Bilgiler

Mülakat sınavlarında kullanılan tüm dokümanlarda özgün doküman numarası, kodu, toplam sınav süresi ve mülakat sınav sorularının doğru cevapları sadece değerlendiricinin görebileceği şekilde soruların yanında yer almaktadır.

*Söz konusu bilgilerden eksik olanlar açıklama bölümünde belirtilmelidir.*

#### 3.5.2 Mülakat Sorusunda Yer Alacak Bilgiler

Mülakat sorusu üzerinde ulusal yeterlilik adı, ulusal yeterlilik birim kodu, revizyon numarası ve adaya özgü sınav süresi belirtilmiştir.

*Mülakat sorularının yer aldığı dokümanda yukarıda yazılı bilgiler bulunmalı ve eksik bilgi var ise açıklama bölümünde belirtilmelidir.*

#### 3.5.3 Aday Tarafından Doldurulacak Bilgiler

Mülakat sorularına ve cevap kağıdına sınava ve adaya ilişkin gerekli bilgiler yazılmış ve aday tarafından imzalanmıştır.

*Hangi adaya hangi sorunun sorulduğu ve verilen cevapların takibi açısından aday bazlı soru kağıdı ve cevap anahtarı bulunmalı ve aday tarafından sınav bitiminde imzalanmalıdır.*

#### 3.5.4 BG İfadelerinin İçerilmesi

Sınavda kullanılan sorular ulusal yeterlilikteki bilgi ifadelerine, seviyeye ve genel ölçme değerlendirme kurallarına uygundur.

*Mülakat ile ölçülmesi gereken her BG/BÖ ifadesinden en az bir soru olmalıdır.*

#### 3.5.5 Sınav Materyalinin Uygunluğu

Mülakat sınav materyalleri ulusal yeterliliğin ilgili biriminde yer alan "8-Ölçme ve Değerlendirme" bölümündeki ölçme ve değerlendirme ile süre kriterlerine uygundur.

*Ulusal yeterlilikte tanımlanmış şartlara uygun sınav materyalinin kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Soru sayısı ulusal yeterlilikte tanımlanmış minimum soru sayısı ile uyumlu olmalıdır.*

### 3.6 Mülakat Sınavı Değerlendirme Tablosu

Mülakat sınavında incelenen adımlara atanmış puanlar aşağıda gösterilmiştir. Kritik adımlarda uygunsuzluk tespit edilmiş olması halinde sınav iptali yaptırımı uygulanır. Sınav iptali tüm sınavı kapsayabileceği gibi aday bazlı da olabilir. Kritik adımlar dışında kalan adımlarda "U – Uygun " işaretlenen adımların puanları toplanarak toplam puan üzerinden değerlendirme yapılır.

Mülakat sınavında 70 puan (70 dâhil) alınması halinde kuruluşun sınavı geçerli sayılır. Varsa eksikliklere ilişkin düzeltici önleyici faaliyet planı sunması istenir. Sınav durdurma uygulanmaz. 70 puanın altında puan



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	26/35

alan kuruluşlara en az 5 gün olmak üzere sınav durdurma uygulanır ve düzeltici önleyici faaliyet planı sunması istenir. Sunulan düzeltici ve önleyici faaliyet planında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirildiğine dair kanıtlar sunulup onaylanıncaya kadar ilgili ulusal yeterlilikte sınav durdurma yaptırımı uygulanır.

### Mülakat Sınavı Değerlendirme Tablosu

Sınıflandırma	No	Mülakat Sınavı İnceleme Kriterleri	Puan
SINAV ORTAMI	3.1.1	Sınav başlangıcında sınavın yapılacağı ortam 360 derece kayıt altına alınmıştır.	4
	3.1.2	Mülakat sınav alanlarında görülebilir boyutlarda kuruluş logosu ile akreditasyon ve yetkilendirme markalarını içeren görünürlük materyali (kırlangıç bayrak, branda, bez afiş, tabela, adayın üzerine yapıştırılabilen tak-sök materyaller, vb.) bulunmaktadır.	4
	3.1.3	Sınavlarda adaylara tahsis edilmiş sıra, masa, sandalye, sınav gereçleri ile sınav alanı koşulları (ses, aydınlatma havalandırma, İSG vb.) sınav gerçekleştirmeye elverişlidir.	4
	3.1.4	Sınav alanlarında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri başta olmak üzere gerekli işaret ve yön levhaları ile yangın tüpü ve ilk yardım çantası bulunmaktadır.	4
	3.1.5	Sınav alanında tüm adayların göreceği şekilde yerleştirilmiş saat vardır ya da süre hatırlatması yapılmıştır. Adaylara sınavın başlangıç ve bitiş saati yazılı/sözlü olarak açıklanmıştır.	4
	3.1.6	Mülakat sınavlarında adayların birbirlerinden etkilenmesini engelleyecek tedbirler alınmıştır.	4
SINAV ÖNCESİ	3.2.1	Sınav yeri uygunluk kontrol formu sınav alanı ile uyumlu olacak şekilde doldurulmuştur.	4
	3.2.2	Sınav başlamadan önce, sınav evrakları kapalı zarf içerisinde adayların huzurunda ve kamera önünde açılmıştır.	4
	3.2.3	Sınav görevlileri yaka kartı kullanmıştır.	4
	3.2.4	Sınav başlamadan önce kamera önünde adaylara sınavda uymaları gereken bütün kurallar ile acil durum prosedürleri anlatılmış ve sınav görevlileri kendilerini kameraya tanıtmıştır.	4
	3.2.5	Adayların kimlikleri aday listesi ile kontrol edilmiştir.	4
SINAV ESNASI	3.3.1	Mülakat sınav alanı içerisinde sınavla alakası olmayan kişiler bulunmamaktadır.	4
	3.3.2	Sınav süresince değerlendirici ve aday kamera açısında kalacak şekilde kayıt alınmıştır.	8
	3.3.3	<b>Kamera kaydı adayın yeniden değerlendirilmesine olanak sağlayacak şekilde alınmıştır. *</b>	<b>Kritik Madde</b>
	3.3.4	<b>Adaylara sınavı olumsuz etkileyecek/sınav sonucunu etkileyecek veya adayı doğru cevaba yönlendirecek dışardan bir müdahale olmamıştır. *</b>	<b>Kritik Madde</b>
	3.3.5	Adaylar sınava tek tek alınmıştır.	4
	3.3.6	Sınav görevlileri sınav kurallarına ve MYK mevzuatına uygun hareket etmiştir.	8
SINAV SONRASI	3.4.1	Sınav sonunda tüm evraklar zarfa konularak ağız kapatılmıştır.	4
DOKÜMANTASYON	3.5.1	Mülakat sınavlarında kullanılan tüm dokümanlarda özgün doküman numarası, kodu, sınav süresi ve mülakat sınav sorularının doğru cevapları sadece değerlendiricinin görebileceği şekilde soruların yanında yer almaktadır.	4
	3.5.2	Mülakat sorusu üzerinde ulusal yeterlilik adı, ulusal yeterlilik birim kodu, revizyon numarası ve sınav süresi belirtilmiştir.	4
	3.5.3	Mülakat sorularına ve cevap kağıdına sınava ve adaya ilişkin gerekli bilgiler yazılmış ve aday tarafından imzalanmıştır.	4
	3.5.4	Sınavda kullanılan sorular ulusal yeterlilikteki bilgi ifadelerine, seviyeye ve genel ölçme değerlendirme kurallarına uygundur.	8



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	27/35

### Mülakat Sınavı Değerlendirme Tablosu

Sınıflandırma	No	Mülakat Sınavı İnceleme Kriterleri	Puan
	3.5.5	Mülakat sınav materyalleri ulusal yeterliliğin ilgili biriminde yer alan "8-Ölçme ve Değerlendirme" bölümündeki ölçme ve değerlendirme ile süre kriterlerine uygundur.	8
<p><b>Puan=100</b> ise kamera kayıt talebi kapatılır.</p> <p><b>70≤Puan&lt;100</b> ise performans sınavında uyarı verilir ve DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır;</p> <p><b>Puan&lt;70</b> ise DÖF kanıtları onaylanıncaya kadar ve her halükarda en az 5 gün inceleme yapılan ulusal yeterlilikte sınav durdurma uygulanır. DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır.</p> <p><b>Kritik adımlarda uygunsuzluk tespit edilmiş olması halinde sınav iptali ve sınav durdurma yaptırımı uygulanır.</b></p>			



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	28/35

### B. MYK Web Portal İşlemleri

#### a) İnceleme Adımları

Kamera kayıt incelemeleri MYK Web Portal üzerinden tek format ve kurala göre incelenmektedir. İş ve işlemler her kullanıcı grubu için farklılaştırılmış sayfalar aracılığı ile ilgili adımlarda kullanılabilir hale getirilmiştir.

#### 1. Teknik Uzman Görevlendirmesi

Kurum tarafından görevlendirilen teknik uzmanlara görevlendirildikleri kamera kayıt incelemelerine ait talepler, portalda yer alan **Şekil 1-Teknik Uzman Profil Sayfası** “Kamera Kayıt Talepleri” başlığı altında erişime açılır.

Denetimlerim

Devam eden Denetimler

Denetim ID	Kuruluş	Denetim Türü	Denetim Tarihi	Denetim Rolü	Denetim Süresi	Durum	Git
3437	KURUMTESTI	Yetkilendirme Denetimi	28/09/2019 01/10/2019	Baş Denetçi	2	Denetim Raporu Yükle	<input checked="" type="checkbox"/>
3457	KURUMTESTI	Gözetim Denetimi	10/11/2019 11/11/2019	Teknik Uzman	2	Denetim Raporu Yükle	<input checked="" type="checkbox"/>
		Gözetim Denetimi		Teknik Uzman	3	Denetim Raporu Yükle	<input checked="" type="checkbox"/>
		Programsız Denetim		Teknik Uzman	2	Denetim Raporu Yükle	<input checked="" type="checkbox"/>

Kapanmış Denetimler

Kamera Kayıt Talepleri

Sayfada 10 kayıt göster

Sınav ID	Talep ID	Kuruluş	Talep Türü	İnceleme Tarihi	İnceleme Süresi	Durumu	Değerlendirme	İncele
			Tüm Kayıtlar (Görüntü, Yoklama Kaydı, Aday başvuru formu, cevap anahtarları ve performans sınavı kontrol listeleri)	26/02/2020	1	Teknik Uzman İnceliyor	-	<input checked="" type="checkbox"/>

1 kayıttan 1 - 1 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

← Önceki 1 Sonraki →

Şekil 1-Teknik Uzman Profil Sayfası

İlgili başlık altında varsayılan olarak 10 kamera kayıt talebi görüntülenir. Diğer kayıtlar sağ altta belirtilen diğer sayfalarda sıralanır. Tüm kayıt taleplerini tek seferde görüntüleyebilmek için “Kamera Kayıt Talepleri” başlığının altında yer alan seçim alanında “Tümü” seçeneğini seçmelisiniz.

Ayrıca kamera kayıt taleplerini tablo başlık satırında yer alan sütunlara göre “Sınav ID, Talep ID, Kuruluş, Talep Türü, İnceleme Tarihi, İnceleme Süresi, Durumu, Değerlendirme Sonucu” sıralayarak daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz. İnceleme süreçleri tamamlanmış talepleri de yine bu alandan kontrol edebilir ve ulaşabilirsiniz.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	29/35

### 2. Sınav Türü Seçimi

**Şekil 2-Sınav Türü Seçimi**'nde görüleceği üzere sınava ait incelemesi talep edilen sınav türleri düğme şeklinde görülmektedir. Teknik uzmanlar bu butonlar aracılığı ile ilgili sınav türünü incelemek üzere değerlendirme formuna ulaşır. İnceleme işlemi için en fazla 30 gün süre tanımlanmıştır.

Sınav Kayıt Talebi

### Sınav Kayıt Talepleri

Sınav Id:  
Sınav Tarihi:  
Sınav Yeterlilik:  
Kuruluş:  
Sınav İli:  
Sınav Türü

11UY0015-4/01 Direnç Kaynak Ayarcısı  
İZMİR  
- Performans - Teorik - Mülakat

Talep No

Talep Türü

Tüm Kayıtlar (Görüntü, Yoklama Kaydı, Aday başvuru formu, cevap anahtarları ve performans sınavı kontrol listeleri) (Görüntü, Yoklama Kaydı, Aday Başvuru Formu, Sınav Alanı Uygunluk Formu, Kitapçık, senaryoları Cevap Anahtarları, Performans ve varsa Mülakat Sınavı Kontrol Listeleri çıktı alınmadan, taranmış bir şekilde USB Flash Disk, Portable HDD ortamında)

Talep Eden

Tarih

03.03.2020

Açıklama

İzlenecek Sınav Türleri

- Performans - Mülakat

Gönderim Bilgileri

test gönderim

Gönderilen Dosya

Durum

Teknik Uzman İnceliyor ( ) (Kalan Gün: 22)

Ulaşma Tarihi

25.02.2020

İncelemeyi Yürüten

Değerlendirme:

Performans Mülakat

Kapat

Şekil 2-Sınav Türü Seçimi

### 3. Sınav Türü Değerlendirmesi

İlgili sınav türüne tıkladığında değerlendirme formu açılır. Açılan formda kontrol adımları incelenerek “Uygun” ya da “Uygun Değil” seçeneklerinden duruma uygun cevap işaretlenir.

### Performans Sınavı Değerlendirme

SINAV ORTAMI				
Soru No	Sınav İnceleme Kriterleri	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
1	Sınav başlangıcında sınavın yapılacağı ortam 360 derece kayıt altına alınmıştır.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	Performans alanlarında görülebilir boyutlarda kuruluş logosu ile akreditasyon ve yetkilendirme markalarını içeren görünürlük materyali (kirlenmiş bayrak, branda, bez afiş, tabela, adayın üzerine yapıştılabilen tak-sök materyaller, vb.) bulunmaktadır.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	Performans sınavlarında adaylara tahsis edilmiş sınav gereçleri ile sınav alanı koşulları (ses, aydınlatma, havalandırma, ISG vb.) sınavın gerçekleştirilmesine uygundur.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Şekil 3-Değerlendirme Formu



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	30/35

#### 4. Değerlendirme Sonucu

İlgili sınav türü, değerlendirme formundaki her bir kontrol adımı incelenerek tamamlandığında aşağıda tanımlanan kurala göre uygun sonuç otomatik olarak belirlenir.

“**Puan=100** ise kamera kayıt talebi kapatılır.

**70≤Puan<100** ise performans sınavında uyarı verilir ve DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır;

**Puan<70** ise inceleme yapılan ulusal yeterlilikte DÖF kanıtları onaylanıncaya kadar ve her halükârda en az 5 gün inceleme yapılan ulusal yeterlilikte sınav durdurma uygulanır. DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır.

**Kritik adımlarda uygunsuzluk tespit edilmiş olması halinde sınav iptali yaptırımı uygulanır.”**

Değerlendirme Puan: ve Uygun (Usul yönünden ve Teknik olarak incelenmiştir. İlave bulgu yükümlülükleri saklıdır.) (%100.00)

Açıklama: "Puan=100 ise kamera kayıt talebi kapatılır.  
70≤Puan<100 ise performans sınavında uyarı verilir ve DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır.  
Puan<70 ise DÖF kanıtları onaylanıncaya kadar ve her halükârda en az 5 gün inceleme yapılan ulusal yeterlilikte sınav durdurma uygulanır. DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır.  
Kritik adımlarda uygunsuzluk tespit edilmiş olması halinde sınav iptali ve sınav durdurma yaptırımı uygulanır."

Vazgeç

Şekil 4-Uygun Sınav Değerlendirmesi

Değerlendirme Puan: ve Performans Sınavlarında Uyarı (%34.00)

Açıklama: "Puan=100 ise kamera kayıt talebi kapatılır.  
70≤Puan<100 ise performans sınavında uyarı verilir ve DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır.  
Puan<70 ise DÖF kanıtları onaylanıncaya kadar ve her halükârda en az 5 gün inceleme yapılan ulusal yeterlilikte sınav durdurma uygulanır. DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır.  
Kritik adımlarda uygunsuzluk tespit edilmiş olması halinde sınav iptali ve sınav durdurma yaptırımı uygulanır."

Vazgeç

Şekil 5-Uyarı Sınav Değerlendirmesi

Değerlendirme: Performans Sınavlarında İptal

Açıklama: "Puan=100 ise kamera kayıt talebi kapatılır.  
70≤Puan<100 ise performans sınavında uyarı verilir ve DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır.  
Puan<70 ise DÖF kanıtları onaylanıncaya kadar ve her halükârda en az 5 gün inceleme yapılan ulusal yeterlilikte sınav durdurma uygulanır. DÖF kanıtlarının onayı sonrası kamera kayıt talebi kapatılır.  
Kritik adımlarda uygunsuzluk tespit edilmiş olması halinde sınav iptali ve sınav durdurma yaptırımı uygulanır."

**İptal Edilecek Sınavlar**

#	Kimlik No	İsim	Birim	Sınav Türü
✓			16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri	P1
✓			16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri	P1
✓			16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri	P1
✓			16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri	P1
✓			16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri	P1
✓			16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri	P1
✓			16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri	P1
✓			16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri	P1

Vazgeç

Şekil 6-İptal Sınav Değerlendirmesi



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	31/35

Şekil 5-Uyarı Sınav Değerlendirmesi ekranında değerlendirme sonucu oluşan puan “Değerlendirme ve Puan:” satırında belirtilmektedir. 70 puan altında olan sınavlara sonucunda kuruluşun ilgili ulusal yeterlilikte 5 gün süreyle sınav yapma yetkisi durdurulur. Açılmış sınavlar “İptal” durumuna çekilir.

Kontrol adımlarında yer alan ve “\*” ile biten adımların “Uygun Değil” olarak seçilmesi halinde bu adıma uymayan adayların Şekil 6-İptal Sınav Değerlendirmesinde görülebileceği üzere ilgili birim ve sınav türü seçimi sağlanır ve ardından Kaydet butonuna basılarak inceleme kaydedilir.

Not: Bu adım sebebiyle oluşan uygunsuz duruma sadece bu durumdan etkilendiğine emin olunan adaylar eklenir.

**Sınav Kayıt Talepleri**

Sınav Id:  
Sınav Tarihi:  
Sınav Yeterlilik:  
Kuruluş:  
Sınav İli:  
Sınav Türü

11UY0015-4/01 Direnç Kaynak Ayarcısı  
İZMİR  
- Performans - Teorik - Mülakat

Talep No: -99  
Talep Türü: Tüm Kayıtlar (Görüntü, Yoklama Kaydı, Aday başvuru formu, cevap anahtarları ve performans sınavı kontrol listeleri) (Görüntü, Yoklama Kaydı, Aday Başvuru Formu, Sınav Alanı Uygunluk Formu, Kitapçık, senaryoları Cevap Anahtarları, Performans ve varsa Mülakat Sınavı Kontrol Listeleri çıktı alınmadan, taranmış bir şekilde USB Flash Disk, Portable HDD ortamında)

Talep Eden:  
Tarih: 03.03.2020  
Açıklama:

İzlenecek Sınav Türleri: - Performans - Mülakat  
Gönderim Bilgileri: test gönderim  
Gönderilen Dosya:


Durum: Teknik Uzman İnceliyor ( ) (Kalan Gün: 22)  
Ulaşma Tarihi: 25.02.2020  
İncelemeyi Yürüten:

Değerlendirme: Performans Mülakat  
DÖF Planı İste

Kapat

Şekil 7-DÖF Planı İste

İncelemenin kaydedilmesi henüz bu işlemlerin kuruluşu iletilmediğini göstermez. İncelemenin tamamlandığı ve artık kuruluşu iletilmesi gerektiği kanaati oluştuğunda eğer sınav sonucu “Uyarı” ya da “İptal” olarak belirlenmişse Şekil 7-DÖF Planı İste de görüleceği üzere “DÖF Planı İste” tuşuna basılarak iletim sağlanır.

	<b>Kamera Kayıt İnceleme Rehberi</b>	Onay Tarihi	12/08/2020
		Revizyon No	01
		Revizyon Tarihi	16/10/2020
		Doküman No	SBD.RHB.007
		Sayfa No	32/35

## 5. Değerlendirmeye İtiraz Etme


Teknik uzman incelemesini tamamladıktan sonra sonucu portal üzerinden kuruluşa iletir. Kuruluş yapılan değerlendirmeye karşı herhangi bir itiraz gerçekleştirmez ise “Düzeltilici Faaliyet Planı Yükle” tuşu ile tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetlerini belirten formunu tüm uygunsuz durumlara cevap verecek şekilde doldurarak portala yükler.

Ancak yapılan değerlendirmenin bazı kısımlarının ya da tamamının teknik uzman tarafından tekrar gözden geçirilmesini istemek için Şekil 8-Değerlendirmeye İtiraz Etme’de görüleceği üzere “Değerlendirmeye İtiraz Et” tuşunu kullanılabilir.

Talep No

Talep Türü Tüm Kayıtlar (Görüntü, Yoklama Kaydı, Aday Başvuru Formu, Sınav Alanı Uygunluk Formu, Kitapçık, senaryoları Cevap Anahtarları, Performans ve varsa Mülakat Sınavı Kontrol Listeleri çıktı alınmadan, taranmış bir şekilde USB Flash Disk, Portable HDD ortamında)

Tarih

Açıklama 

İzlenecek Sınav Türleri - Performans

Gönderim Bilgileri

Durum 10 gün içinde Düzeltici Faaliyet Planı yüklemelisiniz.

Ulaşma Tarihi

İncelemeyi Yürüten

Değerlendirme: Performans

Değerlendirme Tarihi

Düzeltici Faaliyet Planı Düzeltilici Faaliyet Planı Yükle Değerlendirmeye İtiraz Et

Kapat

Şekil 8-Değerlendirmeye İtiraz Etme

İtiraza yönelik açıklamalar gelen ekranda girilerek “Kaydet” tuşuyla teknik uzmanın dikkatine sunulur. Düzeltici Faaliyet Planı Sunma/Değerlendirmeye İtiraz Etme için en fazla 10 gün süre tanımlanmıştır.





## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	33/35

### 6. DÖF Onay/Ret Aşaması

Kuruluş tarafından iletilen DÖF Planı teknik uzman tarafından incelenerek en fazla 10 gün içerisinde **Şekil 9-DÖF Onay-Ret Aşaması**'nda paylaşılan ekranda incelenerek karara bağlanır.

Talep No	
Talep Türü	Tüm Kayıtlar (Görüntü, Yoklama Kaydı, Aday Başvuru Formu, Sınav Alanı Uygunluk Formu, Kitapçık, senaryoları Cevap Anahtarları, Performans ve varsa Mülakat Sınavı Kontrol Listeleri çıktı alınmadan, taranmış bir şekilde USB Flash Disk, Portable HDD ortamında)
Talep Eden	
Tarih	
Açıklama	
İzlenecek Sınav Türleri	- Performans
Gönderim Bilgileri	
Durum	Düzeltilici Faaliyet Planı İnceleniyor
Ulaşma Tarihi	
İncelemeyi Yürüten	
Değerlendirme:	<span>Performans</span>
Değerlendirme Tarihi	
Düzeltilici Faaliyet Planı	
İşlem	<span>Düzeltilici Faaliyet Planını Onayla</span> <span>Düzeltilici Faaliyet Planını Reddet</span>

Kapat

Yeni Talep Oluştur

Şekil 9-DÖF Onay-Ret Aşaması

### 7. Düzeltilici Faaliyet Sonucu Yükleme

Teknik uzmanca onaylanana Düzeltilici Faaliyet Planı sonrası planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için en fazla 45 günlük süre tanımlanmıştır. Düzeltilici Faaliyet Planı bu süre beklenmeksizin daha erken bir süre içerisinde tamamlanıyor ise DÖF'e ilişkin sonuç doküman ve kanıtları "Düzeltilici Faaliyet Sonucu Yükle" tuşu ile yüklenerek uygunluk kontrolü yapılmak üzere sunulabilir.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	34/35

### 8. Düzeltici Faaliyet Sonucu İncelemesi

Onaya sunulan DÖF Sonucu teknik uzmanca en fazla 10 gün süre içerisinde incelenir.

Talep No

Talep Türü

Talep Eden

Tarih

Açıklama

İzlenecek Sınav Türleri

Gönderim Bilgileri

Durum

Ulaşma Tarihi

İncelemeyi Yürüten

Değerlendirme:

Değerlendirme Tarihi

Düzeltici Faaliyet Planı

D. Faal. Tamamlama Tarihi

Düzeltici Faaliyet Sonucu:

İşlem

Tüm Kayıtlar (Görüntü, Yoklama Kaydı, Aday Başvuru Formu, Sınav Alanı Uygunluk Formu, Kitapçık, senaryoları Cevap Anahtarları, Performans ve varsa Mülakat Sınavı Kontrol Listeleri çıktı alınmadan, taranmış bir şekilde USB Flash Disk, Portable HDD ortamında)

- Performans

Düzeltici Faaliyet Sonucu İnceleniyor

Performans

Talebi Kapat

Düzeltici Faaliyet Sonucunu Reddet

Kapat

Yeni Talep Oluştur

A

B

Şekil 10-DÖF Sonucu İnceleme

**Şekil 10-DÖF Sonucu İnceleme**'de görüleceği üzere DÖF Sonucu incelenerek uygun ise Talebi Kapat', uygun değilse "Düzeltici Faaliyet Sonucunu Reddet" tuşu kullanılarak ve ret işleminin sebepleri belirtilmek kaydıyla karar bağlanır.



## Kamera Kayıt İnceleme Rehberi

Onay Tarihi	12/08/2020
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	16/10/2020
Doküman No	SBD.RHB.007
Sayfa No	35/35

### Revizyon Tarihçesi

Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Konusu
00	12/08/2020	İlk Yayım
01	16/10/2020	1.6 Performansa Dayalı Sınav Değerlendirme Tablosu, 2.6 Yazılı Teorik Sınav Değerlendirme Tablosu, 3.6 Mülakat Sınavı Değerlendirme Tablosu ve 4. Değerlendirme Sonucu bölümlerinde geçen “10 gün” ve “on gün” ibareleri “5 gün” olarak güncellendi.